
ISY
SIPHON

SIFONE SALVASPAZIO CON ISPEZIONE FACILITATA
SPACE SAVING SIPHON WITH EASY INSPECTION

CGS
PERCORSI D'ACQUA









ISY SIPHON

Il sifone presenta un corpo dotato di due pratiche clip di chiusura, consentendo un'ispezione intuitiva e veloce, accessibile a qualsiasi utente. La caratteristica principale e brevettata di questo sifone consiste nella possibilità di estrarre frontalmente il bicchiere del sifone aprendo le due clip. Questa innovazione consente un'installazione agevole anche in spazi ristretti, come quando la base del mobile è a ridosso del sifone stesso, rendendo l'ispezione facile e senza ostacoli aggiuntivi. Una volta rimosso il bicchiere di sifonatura, è possibile effettuare un'ispezione completa del sifone. Questa procedura consente inoltre un accesso diretto al tubo di scarico a muro, facilitando ulteriormente l'ispezione e la manutenzione del sistema.

The siphon's body is equipped with two practical closing clips, allowing an intuitive and quick inspection, accessible to any user. The main and patented feature of this item consists in the possibility of extracting the siphon cup from the frontal side by simply opening the 2 clips. This evolution allows an easy installation even in narrow spaces, such as when the base of the furniture is close to the siphon itself, making the inspection easy and without additional obstacles. Once the siphon cup has been removed, a complete inspection of the siphon can be carried out. This procedure also allows a direct access to the wall drain pipe, besides facilitating inspection and maintenance of the system.





SKIP-UP

Questa versione del nuovo sifone salvaspazio C.G.S. è dotata di scarico "Skip-Up", la piletta è fissata direttamente nel corpo del sifone con un'uscita laterale collegata direttamente al tubo orizzontale.

This version of the C.G.S. new space-saving siphon it is equipped with a"Skip-Up" drain. It is fixed directly in the body of the siphon with a lateral outlet and connected directly to the horizontal pipe.

TWIST IT ISY

L'innovativo filtro pre-sifone "TWIST IT ISY" è stato progettato per semplificare l'ispezione e la pulizia senza la necessità di smontare il sifone.


The innovative "TWIST IT ISY" pre-siphon filter has been designed to simplify inspection and cleaning without the need to disassemble the siphon.



Chiusura idraulica 50mm conforme alla norma europea EN274
Hydraulic closing 50 mm compliant with EN274



PATENT PENDING



AL800

Sifone salvaspazio "ISY-SIPHON" 1"¼


- Ispezione facilitata con clip a sgancio rapido
- Tubi ad innesto rapido

Space-saving siphon "ISY SIPHON" 1"¼

- Easy inspection with quick release clip
- Quick coupling tubes



PATENT PENDING



AL800F

Sifone salvaspazio "ISY-SIPHON" 1"¼


- Ispezione facilitata con clip a sgancio rapido
- Tubi ad innesto rapido
- Filtro "TWIST IT ISY"

Space-saving siphon "ISY SIPHON" Plus

- Easy inspection with quick release clip
- Quick coupling tubes
- "TWIST IT ISY" filter



PATENT PENDING



AL830.01

Sifone salvaspazio "ISY-SIPHON" Plus


- Ispezione facilitata con clip a sgancio rapido
- Tubi ad innesto rapido
- Completa di scarico "Skip-up 2.0"
- Tappo ottone a innesto rapido
- Per spessore 5-70 mm

Space-saving siphon "ISY SIPHON" Plus

- Easy inspection with quick release clip
- Quick coupling tubes
- Complete with "Skip-up 2.0" waste
- Quick coupling brass plug
- For thickness 5-70 mm



PATENT PENDING



AL830F.01

Sifone salvaspazio "ISY-SIPHON" Plus

- Ispezione facilitata con clip a sgancio rapido
- Tubi ad innesto rapido
- Completa di scarico "Skip-up 2.0"
- Tappo ottone a innesto rapido
- Per spessore 5-70 mm
- Filtro "TWIST IT ISY"

Space-saving siphon "ISY SIPHON" Plus

- Easy inspection with quick release clip
- Quick coupling tubes
- Complete with "Skip-up 2.0" waste
- Quick coupling brass plug
- For thickness 5-70 mm
- "TWIST IT ISY" filter

Imballo Pack	→	QxCQ	→	xB
Cod	1	20		260

CGS
PERCORSI D'ACQUA

C.G.S. SRL
via torino 9/a, 28060 cureggio (no) italia
office +39 0322 839971
fax +39 0322 839973
info@cgsmixer.com
cgsmixer.com