ÚNICO SENCILLO Y PRÁCTICO



2023 AVANCE

FUXSABANY

La empresa Fuxsabany ubicada en Quartell, Valencia, España se dedicada y está especializada en la fabricación y comercialización de lavabos, platos de ducha, estructuras de aluminio, grifería, espejos y accesorios de baño.

Empezamos nuestra andadura en el año 1997, suministrando materiales de baño a empresas fabricantes del sector. Con el paso de los años y la experiencia acumulada hemos desarrollado una serie de productos con un diseño y un precio muy competitivo en el mercado.

Nuestros productos son de gama media – alta, utilizando siempre las mejores materias primas que se encuentran en el mercado, que nos han hecho tener representación en el territorio nacional e internacional. En Fuxsabany intentamos siempre estar a la cabeza del diseño, por eso se apuesta por el I+D+I constantemente.

¿EN QUE CONSISTE NUESTRA TECNLOGÍA PVD? (Physical Vapor Deposition)

Nuestros accesorios, duchas y griferías fabricadas con el procedimiento PVD obtienen una capa metálica adicional en nuestras cámaras de vacío, que puede ser de alto brillo o una versión cepillada a la que se le da su textura especial a mano. Pero, sin importar cuál de las numerosas superficies de PVD elija el cliente: todas se caracterizan por el extremo brillo de su color y su alta resistencia.

Los acabados de las griferías para el baño de Fuxsabany mediante el procedimiento PVD se caracterizan por el increíble brillo de sus colores y sus asombrosas propiedades mecánicas. El color se aplica mediante una capa metálica adicional que se crea en nuestras cámaras de vacío mediante el proceso de deposición física de vapor (PVD, por sus siglas en inglés). La deposición de vapor de diferentes mezclas de gas de proceso crea diferentes reflejos de luz sobre la superficie.

Nuestra grifería se caracteriza por la máxima calidad en términos de material, forma y función. A esta calidad superior contribuyen sobre todo las superficies coloridas, que se fabrican usando el proceso PVD. Gracias al procedimiento PVD, los productos para el baño y la cocina, que satisfacen los deseos de individualidad en términos de configuración con su color cumpliendo las más altas exigencias de diseño, reciben su acabado especial con las siguientes propiedades:

- Excelente brillo del color
- Alta resistencia frente a ataques externos como arañazos, productos de limpieza o la sal de la brisa marina
- Durabilidad de la textura y el color del acabado
- Tacto agradable







MZ

CROMO
SERIE






MZ
CROMO
SERIE







Ref.: **IBDM039**

• Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible de 88/124 cm. cromo.
• Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraPLÁno, cromo y antical.
• Soporte mango de ducha regulable en altura cromo.
• Mango de ducha redondo de 1 posición cromo.
• Grifería monomando de latón cromo con distribuidor incorporado.
• Caudal medio 12 l/min.
• Flexo PVC 150cm.
• Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **IBTM039**

• Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible de 88/124 cm. cromo.
• Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraPLÁno, cromo y antical.
• Soporte mango de ducha regulable en altura cromo.
• Mango de ducha redondo de 1 posición cromo.
• Grifería termostática de latón cromo con distribuidor incorporado.
• Caudal medio 12 l/min.
• Flexo PVC 150cm.
• Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM (patentado).

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

MZ
CROMO
SERIE







Ref.: **IBDM039-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"

Grifería con certificación



Ref.: **IBDM039-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en laton.
Acabado cromo
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"

Grifería con certificación



Ref.: **IBDM039-3**


Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado cromo.
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"

Grifería con certificación










Ref.: **IBDM039-4**

Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado cromo.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo reforzado 180cm.
Inversor caño abatible.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø 35mm.

Grifería con certificación ACS







Ref.: **IBDM039-5**

Grifería para ducha en latón.
Acabado cromo.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo reforzado 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø 35mm.

Grifería con certificación ACS

MZ
CROMO
SERIE



















Ref.: **IGPM039**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraPLÁno, cromado y antical.
Tubo salida pared de latón cromado.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo PVC 150cm.
Cartucho monomando Ø 35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado a pared con caja de registro.

Grifería con certificación ACS

Ref.: **IGPT039**

Opción tubo salida techo de latón cromado.





Ref.: **IGTM039**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraPLÁno, cromado y antical.
Tubo salida pared de latón cromado.
Mango de ducha cromado redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón cromado de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo PVC 150cm.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha cromado con salida agua pared.
Cuerpo empotrado a pared con caja de registro.

Grifería con certificación ACS

Ref.: **IGTT039**

Opción tubo salida techo de latón cromado.



MZ
CROMO
SERIE








Ref.: **IGLM039**

Grifería empotrada monomando
Latón cromado.
En dos partes independientes.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.







MZ

BLACK GUN METAL
SERIE

MZ

BLACK GUN METAL

SERIE


PVD











Ref.: **IBDM039/BGM**

• Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible de 88/124 cm. acabado black gun metal.
• Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraPLÁno, acabado black gun metal y antical.
• Soporte mango de ducha regulable en altura acabado black gun metal.
• Mango de ducha redondo de 1 posición acabado black gun metal.
• Grifería monomando de latón acabado black gun metal con distribuidor incorporado.
• Caudal medio 12 l/min.
• Flexo PVC 150cm.
• Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS



Ref.: **IBTM039/BGM**

• Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible de 88/124 cm. black gun metal.
• Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraPLÁno, black gun metal y antical.
• Soporte mango de ducha regulable en altura black gun metal.
• Mango de ducha redondo de 1 posición black gun metal.
• Grifería termostática de latón black gun metal con distribuidor incorporado.
• Caudal medio 12 l/min.
• Flexo PVC 150cm.
• Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM (patentado).

Grifería con certificación ACS

5 YEARS

MZ
BLACK GUN METAL


SERIE

PVD










Ref.: **IBDM039-1BGM**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado black gun metal
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"

Grifería con certificación






Ref.: **IBDM039-2BGM**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado black gun metal
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"

Grifería con certificación





Ref.: **IBDM039-3BGM**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado black gun metal.
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"

Grifería con certificación

MZ
BLACK GUN METAL
SERIE


PVD












Ref.: **IBDM039-4BGM**

Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado black gun metal.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 180cm.
Inversor caño abatible.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø 35mm.

Grifería con certificación







Ref.: **IBDM039-5BGM**

Grifería para ducha en latón.
Acabado black gun metal.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø 35mm.

Grifería con certificación











MZ

BLACK GUN METAL

SERIE






PVD







Ref.: **IGPM039/BGM**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraPLÁno, black gun metal y antical.
Tubo salida pared de latón black gun metal.
Mango de ducha black gun metal redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón black gun metal de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón black gun metal.
Flexo PVC 150cm black gun metal
Cartucho monomando Ø 35 mm.
Soporte mango de ducha black gun metal con salida agua pared.
Cuerpo empotrado a pared con caja de registro.

Grifería con certificación ACS


Ref.: **IGPT039/BGM**

Opción tubo salida techo de latón acabado black gun metal..









Ref.: **IGTM039/BGM**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraPLÁno, black gun metal y antical.
Tubo salida pared de latón black gun metal.
Mango de ducha black gun metal redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón black gun metal de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón black gun metal.
Flexo PVC 150cm black gun metal.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha black gun metal con salida agua pared.
Cuerpo empotrado a pared con caja de registro.

Grifería con certificación ACS

Ref.: **IGTT039/BGM**

Opción tubo salida techo de latón acabado black gun metal..


MZ

BLACK GUN METAL

SERIE



PVD




Ref.: **IGLM039/BGM**

Grifería empotrada monomando
Latón acabado black gun metal.
En dos partes independientes.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.











MZ

NEGRO MATE
SERIE





MZ

NEGRO MATE

SERIE

ELECTROFORESIS









Ref.: **IBDM039/NG**

• Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible de 88/124 cm. acabado negro mate.
• Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraPLÁno, acabado negro mate y antical.
• Soporte mango de ducha regulable en altura acabado negro mate.
• Mango de ducha redondo de 1 posición acabado negro mate.
• Grifería monomando de latón acabado negro mate con distribuidor incorporado.
• Caudal medio 12 l/min.
• Flexo PVC 150cm.
• Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **IBTM039/NG**

• Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible de 88/124 cm. negro mate.
• Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraPLÁno, negro mate y antical.
• Soporte mango de ducha regulable en altura negro mate.
• Mango de ducha redondo de 1 posición negro mate.
• Grifería termostática de latón negro mate con distribuidor incorporado.
• Caudal medio 12 l/min.
• Flexo PVC 150cm.
• Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM (patentado).

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

MZ

NEGRO MATE


SERIE

ELECTROFORESIS










Ref.: **IBDM039-1NG**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"

Grifería con certificación






Ref.: **IBDM039-2NG**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"

Grifería con certificación





Ref.: **IBDM039-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"

Grifería con certificación

MZ
NEGRO MATE
SERIES


ELECTROFORESIS












Ref.: **IBDM039-4NG**

Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado negro mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 180cm.
Inversor caño abatible.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø 35mm.

Grifería con certificación







Ref.: **IBDM039-5NG**

Grifería para ducha en latón.
Acabado negro mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø 35mm.

Grifería con certificación









MZ

NEGRO MATE
SERIE







Ref.: **IGPM039/NG**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraPLÁno, negro mate y antical.
Tubo salida pared de latón negro mate.
Mango de ducha negro mate redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón negro mate de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro mate
Flexo PVC 150cm negro mate
Cartucho monomando Ø 35 mm.
Soporte mango de ducha negro mate con salida agua pared.
Cuerpo empotrado a pared con caja de registro.

Grifería con certificación ACS

Ref.: **IGPT039/NG**

Opción tubo salida techo de latón acabado negro mate.





Ref.: **IGTM039/NG**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraPLÁno, negro mate y antical.
Tubo salida pared de latón negro mate.
Mango de ducha negro mate redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón negro mate de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro mate.
Flexo PVC 150cm negro mate.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha negro mate con salida agua pared.
Cuerpo empotrado a pared con caja de registro.

Grifería con certificación ACS

Ref.: **IGTT039/NG**

Opción tubo salida techo de latón acabado negro mate.



MZ
NEGRO MATE

SERIE


ELECTROFORESIS





Ref.: **IGLM039/NG**

Grifería empotrada monomando
Latón acabado negro mate.
En dos partes independientes.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.











MZ

ORO CEPILLADO

SERIE





MZ

ORO CEPILLADO

SERIE

PVD







Ref.: **IBDM039/OC**

• Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible de 88/124 cm. acabado oro cepillado.
• Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraPLÁno, acabado oro cepillado y antical.
• Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro cepillado.
• Mango de ducha redondo de 1 posición acabado oro cepillado.
• Grifería monomando de latón acabado oro cepillado con distribuidor incorporado.
• Caudal medio 12 l/min.
• Flexo PVC 150cm.
• Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **IBTM039/OC**

• Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible de 88/124 cm. oro cepillado.
• Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraPLÁno, oro cepillado y antical.
• Soporte mango de ducha regulable en altura oro cepillado.
• Mango de ducha redondo de 1 posición oro cepillado.
• Grifería termostática de latón oro cepillado con distribuidor incorporado.
• Caudal medio 12 l/min.
• Flexo PVC 150cm.
• Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM (patentado).

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

MZ


ORO CEPILLADO

SERIE

PVD








Ref.: **IBDM039-1OC**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"

Grifería con certificación

ACS 5 YEARS






Ref.: **IBDM039-2OC**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"

Grifería con certificación

ACS 5 YEARS





Ref.: **IBDM039-3OC**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"


Grifería con certificación

ACS 5 YEARS









PVD


Ref.: **IBDM039-4OC**

Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado oro cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 180cm.
Inversor caño abatible.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø 35mm.

Grifería con certificación







PVD

Ref.: **IBDM039-5OC**

Grifería para ducha en latón.
Acabado oro cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø 35mm.

Grifería con certificación

MZ
ORO CEPILLADO
SERIE


















PVD





Ref.: **IGPM039/OC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraPLÁno, oro cepillado y antical.
Tubo salida pared de latón oro cepillado.
Mango de ducha oro cepillado redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón oro cepillado de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón oro cepillado.
Flexo PVC 150cm oro cepillado
Cartucho monomando Ø 35 mm.
Soporte mango de ducha oro cepillado con salida agua pared.
Cuerpo empotrado a pared con caja de registro.

Grifería con certificación ACS

Ref.: **IGPT039/OC**

Opción tubo salida techo de latón acabado oro cepillado.





Ref.: **IGTM039/OC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraPLÁno, oro cepillado y antical.
Tubo salida pared de latón oro cepillado.
Mango de ducha oro cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón oro cepillado de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón oro cepillado.
Flexo PVC 150cm oro cepillado.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha oro cepillado con salida agua pared.
Cuerpo empotrado a pared con caja de registro.

Grifería con certificación ACS

Ref.: **IGTT039/OC**

Opción tubo salida techo de latón acabado oro cepillado.




MZ

ORO CEPILLADO

SERIE



PVD



Ref.: **IGLM039/OC**

Grifería empotrada monomando
Latón acabado oro cepillado.
En dos partes independientes.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.













MZ

ORO ROSA CEPILLADO
SERIE

MZ

ORO ROSA CEPILLADO

SERIE

PVD














Ref.: **IBDM039/ORC**

• Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible de 88/124 cm. acabado oro rosa cepillado.
• Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraPLÁno, acabado oro rosa cepillado y antical.
• Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro rosa cepillado.
• Mango de ducha redondo de 1 posición acabado oro rosa cepillado.
• Grifería monomando de latón acabado oro rosa cepillado con distribuidor incorporado.
• Caudal medio 12 l/min.
• Flexo PVC 150cm.
• Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS



Ref.: **IBDM039/ORC**

• Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible de 88/124 cm. oro rosa cepillado.
• Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraPLÁno, oro rosa cepillado y antical.
• Soporte mango de ducha regulable en altura oro rosa cepillado.
• Mango de ducha redondo de 1 posición oro rosa cepillado.
• Grifería termostática de latón oro rosa cepillado con distribuidor incorporado.
• Caudal medio 12 l/min.
• Flexo PVC 150cm.
• Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM (patentado).

Grifería con certificación ACS

5 YEARS

MZ

ORO ROSA CEPILLADO


SERIE

PVD










Ref.: **IBDM039-1ORC**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"

Grifería con certificación

ACS 5 YEARS






Ref.: **IBDM039-2ORC**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"

Grifería con certificación

ACS 5 YEARS





Ref.: **IBDM039-3ORC**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø 25 mm.
Flexos 3/8"


Grifería con certificación

ACS 5 YEARS









PVD


Ref.: **IBDM039-4ORC**

Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 180cm.
Inverso caño abatible.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø 35mm.

Grifería con certificación ACS







PVD

Ref.: **IBDM039-5ORC**

Grifería para ducha en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø 35mm.

Grifería con certificación ACS

MZ

ORO ROSA CEPILLADO

SERIE






PVD











Ref.: **IGPM039/ORC**


Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraPLÁno, oro rosa cepillado y antical.
Tubo salida pared de latón oro rosa cepillado.
Mango de ducha oro rosa cepillado redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón oro rosa cepillado de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón oro rosa cepillado.
Flexo PVC 150cm oro rosa cepillado.
Cartucho monomando Ø 35 mm.
Soporte mango de ducha oro rosa cepillado con salida agua pared.
Cuerpo empotrado a pared con caja de registro.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

Ref.: **IGPT039/ORC**

Opción tubo salida techo de latón acabado oro rosa cepillado.





Ref.: **IGTM039/ORC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraPLÁno, oro rosa cepillado y antical.
Tubo salida pared de latón oro rosa cepillado.
Mango de ducha oro rosa cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón oro rosa cepillado de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón oro rosa cepillado.
Flexo PVC 150cm oro rosa cepillado.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha oro rosa cepillado con salida agua pared.
Cuerpo empotrado a pared con caja de registro.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

Ref.: **IGTT039/ORC**

Opción tubo salida techo de latón acabado oro rosa cepillado.

MZ

ORO ROSA CEPILLADO

SERIE








PVD



Ref.: **IGLM039/ORC**

Grifería empotrada monomando
Latón acabado oro rosa cepillado.
En dos partes independientes.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.



MX

SERIE
BIDÉ EMPOTRADO







MX


CROMO

SERIE



Ref.: **IRDM001**

Grifería empotrada de bidé.
Agua fría y caliente.
Mango de 1 posición.
Latón acabado cromo.
Flexo de acero reforzado de 100 cm antiexplosión.
Tapón especial pre-montaje en latón cromado, alta resistencia. Cuerpo con caja de registo.







MX

BLACK GUN METAL


SERIE

PVD



Ref.: IRDM001/BGM

Grifería empotrada de bidé.
Agua fría y caliente.
Mango de 1 posición.
Latón acabado black gun metal.
Flexo PVC de 100 cm antiexplosión.
Tapón especial pre-montaje en latón cromado, alta resistencia. Cuerpo con caja de registro.





MX

NEGRO MATE


SERIE

ELECTROFORESIS



Ref.: IRDM001/NG

Grifería empotrada de bidé.
Agua fría y caliente.
Mango de 1 posición.
Latón acabado negro mate.
Flexo PVC de 100 cm antiexplosión.
Tapón especial pre-montaje en latón cromado, alta resistencia. Cuerpo con caja de registro.









MX


ORO CEPILLADO

SERIE

PVD







Ref.: IRDM001/OC

Grifería empotrada de bidé.
Agua fría y caliente.
Mango de 1 posición.
Latón acabado oro cepillado.
Flexo PVC de 100 cm antiexplosión.
Tapón especial pre-montaje en latón cromado, alta resistencia. Cuerpo con caja de registro.

MX

ORO ROSA CEPILLADO


SERIE



PVD

Ref.: IRDM001/ORC

Grifería empotrada de bidé.
Agua fría y caliente.
Mango de 1 posición.
Latón acabado oro rosa cepillado.
Flexo PVC de 100 cm antiexplosión.
Tapón especial pre-montaje en latón cromado, alta resistencia. Cuerpo con caja de registro.







CG

SERIE
GRIFERÍA EXENTA




CG
CROMO

SERIE

Ref. : IBBECO1

Grifería exenta de bañera en latón.
Acabaco cromo.
Cartucho cerámico Ø35 mm.
Mango de ducha redondo, 1 posición
Flexo de pvc.
Caja de registro a suelo.












CG
BLACK GUN METAL

SERIE

Ref. : IBBECO1/BGM

Grifería exenta de bañera en latón.
Acabado black gun metal
Cartucho cerámico Ø35 mm.
Mango de ducha redondo, 1 posición
Flexo de pvc.
Caja de registro a suelo.





PVD




CG
NEGRO MATE

SERIE

ELECTROFORESIS

Ref.: IBBECO1/NG

Griferia exenta de bañera en latón
Acabado negro mate.
Cartucho cerámico Ø 35 mm.
Mango de ducha redondo, 1 posición
Flexo de PVC.
Caja de registro a suelo.










CG
ORO CEPILLADO

SERIE

Ref. : IBBECO1/OC

Griferia exenta de bañera en latón.
Acabado oro cepillado.
Cartucho cerámico Ø35 mm.
Mango de ducha redondo, 1 posición
Flexo de PVC.
Caja de registro a suelo.





PVD








CG
ORO ROSA CEPILLADO

SERIE

Ref. : IBBECO1/ORC

Griferia exenta de bañera en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico Ø35 mm.
Mango de ducha redondo, 1 posición
Flexo de PVC.
Caja de registro a suelo.






PVD



COMPLEMENTOS

VÁLVULAS






Ref.: IVCC001

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de Ø1 ¼".
Fabricadas en latón,cromado.
Montaje rápido y sencillo.






Ref.: IVCC008(negro mate)

Apta para todos los lavabos y bidés,con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de Ø1 ¼".
Fabricadas en latón, negro mate.
Montaje rápido y sencillo.

SISTEMA LACADO ELECTROFORESIS






Ref.: IVCC014 (oro cepillado)

PVD

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de Ø1 ¼".
Fabricadas en latón y zamak.
Acabado PVD oro cepillado
Montaje rápido y sencillo.






Ref.: IVCC023 (oro rosa cepillado)

PVD

Apta para todos los lavabos y bidés,con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de Ø1 ¼".
Fabricadas en latón y zamak.
Acabado PVD oro rosa cepillado.
Montaje rápido y sencillo.






Ref.: IVCC018 (black gun metal)

Apta para todos los lavabos y bidés,con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de Ø1 ¼".
Fabricadas en latón y zamak.
Acabado PVD black gun metal.
Montaje rápido y sencillo.

PVD

VÁLVULAS (PVC)






SISTEMA LACADO
ELECTROFORESIS

Ref.: **IVCC019 (negro mate)**

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para
ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de Ø1 ¼".
Fabricadas en PVC y acero S304 acabado negro mate.
Montaje rápido y sencillo.






Ref.: **IVCC020 (oro cepillado)**

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado
para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de Ø1 ¼".
Fabricadas en PVC y acero S304 acabado oro cepillado.
Montaje rápido y sencillo.






Ref.: **IVCC0021 (oro rosa cepillado)**

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado
para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de Ø1 ¼".
Fabricadas en PVC y acero S304 acabado oro rosa cepillado.
Montaje rápido y sencillo.






Ref.: **IVCC022 (black gun metal)**

Apta para todos los lavabos y bidés,con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado
para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de Ø1 ¼".
Fabricadas en PVC y acero S304 acabado black gun metal.
Montaje rápido y sencillo.





Ref.: **IVCC009**

Apta para todos los lavabos y bidés,con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de Ø1 ¼".
Fabricadas en PVC y acero S304 acabado cromado.
Montaje rápido y sencillo.

SIFONES



Ref.: **ISCL002**

Sifon visto redondo cromado
Base desmontable, fácil limpieza.

Material : Acero s304 y zamak
Acababo : Cromado




ELECTROFORESIS

Ref.: **ISCL002/NG**

Sifon visto redondo negro mate
Base desmontable, fácil limpieza.

Material : Acero s304 y zamak
Acababo : Negro mate





Ref.: **ISCL002/BGM**

Sifon visto redondo
Base desmontable, fácil limpieza.

Material : Acero s304 y zamak
Acababo : Black gun metal

PVD



Ref.: **ISCL002/OC**

Sifon visto redondo
Base desmontable, fácil limpieza.

Material : Acero s304 y zamak
Acababo : Oro cepillado

PVD



Ref.: **ISCL002/ORC**

Sifon visto redondo
Base desmontable, fácil limpieza.

Material : Acero s304 y zamak
Acababo : Oro rosa cepillado

PVD



Ref.: **1EXP0002-B**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ENTREGAS

Revise la mercancía a la recepción de la misma. No se aceptará ninguna reclamación sobre mercancía no revisada en el momento de su recepción. El transportista indicará tal efecto en el albarán de entrega.

DEVOLUCIONES

En caso de devolución defina claramente el motivo de la misma.
Fuxsabany aceptará toda devolución que cumpla las siguientes premisas:
-El material deberá tener algún defecto de fabricación.
-El embalaje deberá estar en perfecto estado, de no ser así se le aplicará un recargo de un 10% en factura en concepto de recepción, revisión y manipulación.

COSTES TRANSPORTE

Para los pedidos a entregar en la península se cargarán 6,50 € de portes. Para otros destinos consultar con fábrica o comercial.

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES

CAMBIOS EN EL MODELAJE

En ciertas ocasiones, algunos de los artículos suministrados por Fuxsabany, pueden presentar cambios, no sustanciales, en algunos de sus componentes en relación a las fotografías publicadas en catálogo actual.
Fuxsabany se reserva el derecho de efectuar dichos cambios en su modelaje siempre en aras de una mejora tanto del diseño y funcionalidad del producto, como de sus condiciones de venta.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

En Fuxsabany aconsejamos que para realizar la limpieza de nuestra grifería, en acabados negro mate o blanco mate, se utilicen productos no abrasivos y con un Ph neutro, evitando, de este modo, dañar las piezas.

Siguiendo las indicaciones o recomendaciones del fabricante del producto , aconsejamos la utilización de bayeta de microfibra en el proceso de limpieza, finalizando con el secado de las piezas. De esta forma conseguiremos alargar la vida de la grifería.