ablūtīo

The Professional Shower Systems

Price List 2026

THE ESSENCE OF ABLUTIO

Inspired by an ancient Latin word,
ablutio
it symbolizes the ritual of purification through water

Ispirato ad un'antica parola latina,
ablutio
simboleggia il rituale della purificazione attraverso l'acqua

Our company stands out for the creation of professional shower systems, designed for the most demanding environments.

We use only high-quality materials and are constantly committed to researching innovative treatments that combine water in all its forms with lights, sounds, and aromas.

La nostra azienda si distingue per la creazione di sistemi doccia professionali, pensati per gli ambienti più esigenti.

Utilizziamo solo materiali di alta qualità e ci impegniamo costantemente nella ricerca di trattamenti innovativi che combinano l'acqua in tutte le sue forme con luci, suoni e aromi.

EXCELLENCES

Passion and Innovation for an Elevated Shower Experience

Passione ed Innovazione per un’Esperienza Doccia Elevata

Ablutio shower systems embody the essence of Italian craftsmanship, combining quality, style, and reliability.

Made with premium materials and advanced technologies, they offer a unique multisensory experience thanks to two different types of chromotherapy, as well as olfactory and sound atmospheres.

The use of AISI 316L stainless steel ensures strength and durability over time, with the possibility of customizing over 15 different finishes.

I sistemi doccia Ablutio incarnano l’essenza della manifattura italiana, combinando qualità, stile e affidabilità.

Realizzati con materiali pregiati e tecnologie avanzate, offrono un’esperienza multisensoriale unica grazie alle due differenti tipologie di cromoterapia, atmosfere olfattive e sonore.

L’utilizzo dell’acciaio inox AISI 316L garantisce robustezza e durata nel tempo, con possibilità di personalizzazione di oltre 15 finiture differenti.

WATER THERAPY

We offer a range of water jets with as many as 11 different types available, allowing you to choose between a vigorous massage to relieve muscle tension or a gentle flow for a relaxing sensation.

Offriamo una gamma di getti d'acqua con ben 11 tipologie di getti disponibili, è possibile scegliere tra un massaggio vigoroso per alleviare la tensione muscolare o un flusso delicato per una sensazione di relax.

rain jet

Like a real rain on the body. It promotes relaxation, improves circulation, and provides a pleasant feeling of well-being.




getto pioggia

Come una vera e propria pioggia sul corpo. Favorisce il relax, migliora la circolazione e dona una piacevole sensazione di benessere.

waterfall jet

A unique and relaxing sensory experience. Perfect for relieving tension, toning the body, and giving a boost of energy.



getto cascata

Un'esperienza sensoriale unica e rilassante. Perfetto per sciogliere la tensione, tonificare il corpo e donare una sferzata di energia.

nubulized jet

Enveloping and gentle, the nebulized jet of a showerhead creates a pleasant feeling of relaxation and well-being.



getto nebulizzato

Avvolgente e delicato, il getto nebulizzato di un soffione doccia crea una piacevole sensazione di rilassamento e benessere.

aerated jet

Combine air and water to create a vigorous and revitalizing flow. Perfect for awakening the senses, toning the skin, and providing energy.



getto aerato

Combina aria e acqua per creare un flusso vigoroso e rivitalizzante. Perfetto per risvegliare i sensi, tonificare la pelle e donare energia.

tropical jet

Recreates the feeling of tropical rain and offers a refreshing and revitalizing shower experience.



getto tropicale

Ricrea la sensazione della pioggia tropicale ed offre un'esperienza di doccia tonificante e rivitalizzante.

torrent jet

It concentrates pressure on specific areas of the body, relieving muscle tension and providing deep well-being.



getto torrente

Concentra la pressione su zone specifiche del corpo, sciogliendo tensioni muscolari e donando un benessere profondo.

FINISHES


| AISI 316L



00
BRUSHED



10
SUPER MIRROR



20
SANDBLUSTED

RESISTENCE

Excellent corrosion resistance, even in saline or acidic environments, thanks to the low carbon content (L = Low carbon), which reduces the risk of intergranular corrosion.

Eccellente resistenza alla corrosione, anche in ambienti salini o acidi, grazie al basso contenuto di carbonio (L = Low carbon), che riduce il rischio di corrosione intergranulare.

BIOCOMPATIBILITY

Biocompatibility and hygienic surface, ideal for medical and healthcare applications, thanks to oxidation resistance and easy cleaning.

Biocompatibilità e superficie igienica, ideali per applicazioni medicali e sanitarie, grazie alla resistenza all'ossidazione e alla facilità di pulizia.

FINISHES

| PVD



01
GUN METAL BRUSHED PVD



11
GUN METAL PVD



21
GUN METAL SANDBLUSTED PVD



02
BRUSHED COPPER BRONZE PVD



12
COPPER BRONZE PVD



22
SANDBLASTED COPPER BRONZE PVD



03
BRUSHED BRITISH GOLD PVD



13
BRITISH GOLD PVD



23
SANDBLASTED BRITISH GOLD PVD



04
BRUSHED LIGHT GOLD PVD

14
LIGHT GOLD PVD



24
SANDBLASTED LIGHT GOLD PVD

PVD Finishes: Quality, Reliability, and Environmental Sustainability
All our finishes are made with PVD (Physical Vapor Deposition) technology on AISI 316L, an innovative process that offers numerous advantages over traditional methods:

Finiture PVD: Qualità, Affidabilità ed Ecosostenibilità
Tutte le nostre finiture vengono realizzate con tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition) su AISI 316L, un processo innovativo che offre numerosi vantaggi rispetto alle metodologie tradizionali:

QUALITY

PVD finishes applied to AISI 316L ensure excellence in aesthetics, performance, and sustainability. Superior adhesion to the substrate reduces the risk of detachment, increasing product durability and providing cutting-edge solutions for every application.

Le finiture PVD applicate all'AISI 316L garantiscono eccellenza in estetica, prestazioni e sostenibilità. L'adesione superiore al substrato riduce il rischio di distacco, aumentando la durabilità del prodotto e assicurando soluzioni all'avanguardia per ogni applicazione.

RELIABILITY

PVD coatings on AISI 316L ensure a harder, more wear-resistant surface while providing superior corrosion protection, even in aggressive environments and harsh weather conditions.


I rivestimenti PVD su AISI 316L assicurano una superficie più dura e resistente all'usura, offrendo al contempo una protezione superiore dalla corrosione, anche in ambienti aggressivi e condizioni climatiche difficili.

ECO-FRIENDLY

PVD does not use toxic chemicals, significantly reducing environmental impact compared to galvanic processes, which produce hazardous waste.

Il PVD non utilizza sostanze chimiche tossiche, riducendo l'impatto ambientale rispetto ai processi galvanici, che generano rifiuti pericolosi.

HOW TO READ THE PRICE LIST – *COME LEGGERE IL LISTINO*



SERIE	spotlights	perimeter led	water functions only	Wall serie	Tube serie	Branch serie
SOFFIONI	Y	X	E	W	V	R
SOFFIONI (SLEEKFIX)	YS	XS	ES			
PATHWAYS	U					
BODY JET	B					
OUTDOOR COLUMNS	T					
HORIZONTAL SHOWER	L					

SHOWER HEAD MEASUREMENTS - MISURE SOFFIONE

2424	244X244 mm
3232	324X324 mm
4040	404X404 mm
4024	404X244 mm
4040	404X404 mm
5656	564X424 mm
5640	564X404 mm
5656	564X564 mm
6464	644X644 mm
8048	804X484 mm
8822	884X224 mm
8840	884X404 mm
10070	1000X700 mm
D100	Ø 1000 mm
D50	Ø 500 mm

HOW TO READ THE PRICE LIST – *COME LEGGERE IL LISTINO*

JETS - GETTI

A	1	rain jet
B	1	fall jet
C	1	mist jet
D	1	tropical jet
E	1	aerated jet
F	1	torrent jet
G	1	doublefall jet
H	1	internal rain jet
I	1	external rain jet
L	2	rain jet + tropical jet
M	2	rain jet + fall jet
N	3	rain jet + fall jet + tropical jet
O	4	rain jet + fall jet + tropical jet + mist jet
P	2	rain jet + mist jet
Q	3	rain jet + fall jet + mist jet
R	4	rain jet + fall jet + mist jet + aerated jet
S	3	rain jet + mist jet + tropical jet
T	5	rain jet + fall jet + mist jet + tropical jet + aerated jet
U	6	rain jet + fall jet + mist jet + tropical jet + aerated jet + torrent jet
V	5	rain jet + fall jet + mist jet + tropical jet + torrent jet

FINISHES - FINITURE

00	BRUSHED
10	SUPER MIRROR
20	SANDBLASTED
01	BRUSHED GUN METAL PVD
11	GUN METAL PVD
21	SANDBLASTED GUN METAL PVD
02	BRUSHED COPPER BRONZE PVD
12	COPPER BRONZE PVD
22	SANDBLASTED COPPER BRONZE PVD
03	BRUSHED BRITISH GOLD PVD
13	BRITISH GOLD PVD
23	SANDBLASTED BRITISH GOLD PVD
04	BRUSHED LIGHT GOLD PVD
14	LIGHT GOLD PVD
24	SANDBLASTED LIGHT GOLD PVD

MANAGEMENT TYPE - TIPOLOGIA GESTIONE

P10	INSTINCT
P20	ALL IN ONE
P40	ALL IN FOUR
P30	HORIZONTAL SHOWER
H1	PURE +
H3	PURE

SUMMARY

1. ESPERIENCE SHOWERS ____ 14
PUBLIC SPA ____ 16
PRIVATE SPA ____ 64

2. SHOWERHEADS ____ 88
CEILING SHOWERS ____ 88
SHOWERHEADS WITH ARM ____ 102
WALL-MOUNTED SHOWERHEADS ____ 64

3. SHOWER WELLNESS PATHWAYS ____ 108

4. WET KNEIPP PATHS ____ 120

5. HORIZONTAL SHOWER ____ 130

6. OUTDOOR SHOWER COLUMNS ____ 138

7. MIXERS AND THERMOSTATICS ____ 142

8. SPA ACCESSORIES ____ 148

9. WATERFALL SPOUTS ____ 152

10. TECHNICAL PARTS ____ 158

EXPERIENCE SHOWER



EXPERIENCE SHOWER
PUBLIC SPA

ALL-IN-ONE

ALL-IN-ONE SHOWER SYSTEMS 18
MATCHING MODELS 24

ALL-IN-FOUR

ALL-IN-FOUR SHOWER SYSTEMS 30
MATCHING MODELS 36

INSTINCT

INSTINCT SHOWER SYSTEMS 40
MATCHING MODELS 46

EXPERIENCE SHOWER
PRIVATE SPA

PURE+

PURE+ SHOWER SYSTEMS 66
MATCHING MODELS 72

PURE

PURE SHOWER SYSTEMS 78
MATCHING MODELS 84

EXPERIENCE SHOWER

PUBLIC SPA

Our innovative shower systems designed for Public Spas in the All-in and Instinct lines represent the pinnacle of performance and versatility.

Engineered to manage shower systems professionally and reliably in public settings, they offer an intuitive interface that simplifies the user experience.

The ShowerTouch panels, made of glass and steel, provide uncompromising durability and aesthetics, while the integrated motion sensors allow for automatic activation of functions, ensuring smooth and practical operation.

The pre-installed programs, created by our specialized technicians, can be customized directly on the control unit provided, offering unprecedented flexibility to meet the specific needs of the Spa.

I nostri innovativi sistemi doccia ideati per Public Spa della linea All-in e Instinct rappresentano l'apice della performance e della versatilità.

Progettati per gestire in modo professionale ed affidabile i sistemi doccia in contesti pubblici, offrono un'interfaccia intuitiva che semplifica l'esperienza degli utenti.

Le tastiere ShowerTouch, realizzate in vetro e acciaio, offrono una durata e un'estetica senza compromessi mentre i sensori di movimento integrati consentono un'attivazione automatica delle funzioni, garantendone un funzionamento fluido e pratico.

I programmi preinstallati, creati dai nostri tecnici specializzati, possono essere personalizzati direttamente a bordo della centralina in dotazione, offrendo una flessibilità senza precedenti per adattarsi alle esigenze specifiche della Spa.

ALL-IN-ONE
SHOWER SYSTEMS



The All-in-one system revolutionizes the shower experience, transforming it into an immersive ritual that can be activated with a single gesture or simply by stepping into the shower area. Lights, sensations, sounds, and aromas blend together to create a unique atmosphere. Each model includes exclusive programs that combine water jets and chromotherapy, along with sound and olfactory atmospheres, offering personalized and enveloping well-being.

From 3 to 6 different jets:
Each system is equipped with 3 to 6 different water jets, designed to provide a wide variety of hydrotherapy options.

Focused and diffused chromotherapy:
Focused chromotherapy provides chromotherapeutic effects through direct lighting, while diffused chromotherapy creates the appropriate emotional atmosphere.

Customizable Program:
A fully customizable sequence, including timings, colors of chromotherapy, types of jets, sound and olfactory atmospheres, specifically designed to enhance the features of the shower system and adapt to the specific needs of the Spa center.

Automatic Activation:
Thanks to the ShowerTouch keyboard with an integrated motion sensor, the program is activated with a simple touch or by entering the shower enclosure, ensuring maximum efficiency and convenience.

Sound and olfactory atmospheres:
Create a total relaxation atmosphere with soothing sound effects and liquid aromatherapy, to stimulate the senses and complete the wellness experience.

Il sistema All-in-one rivoluziona l'esperienza doccia, trasformandola in un rituale immersivo attivabile con un solo gesto o semplicemente entrando nell'area doccia. Luci, sensazioni, suoni e aromi si fondono per creare un'atmosfera unica. Ogni modello include programmi esclusivi che combinano getti d'acqua e cromoterapia, assieme ad atmosfere sonore ed olfattive offrendo un benessere su misura e avvolgente.

Da 3 a 6 differenti modalità acqua:
Ogni sistema è equipaggiato da 3 a 6 getti d'acqua diversi, progettati per fornire un'ampia varietà di opzioni di acquaterapia.

Cromoterapia focalizzata ed diffusiva:
La cromoterapia focalizzata fornisce effetti cromoterapici attraverso l'illuminazione diretta, mentre quella diffusiva crea l'atmosfera emotiva adeguata.


Programma Personalizzabile:
Una sequenza completamente personalizzabile, che include tempi, colori della cromoterapia, tipi di getti, atmosfere sonore ed olfattive, appositamente studiata per esaltare le caratteristiche del sistema doccia e adattarsi alle esigenze specifiche del centro Spa.

Attivazione Automatica:
Grazie alla tastiera ShowerTouch con motion sensor integrato, l'attivazione del programma avviene con un semplice tocco o con l'ingresso nel box doccia, garantendo massima efficienza e comodità.

Atmosfere sonore ed olfattive:
Creare un'atmosfera di relax totale con effetti sonori rilassanti e aromaterapia liquida, per stimolare i sensi e completare l'esperienza di benessere.

PUBLIC SPA


SYSTEM STRUCTURE





The system include _ *Il sistema comprende*:


Showerhead
Soffione



Matching models at pg. 24

Modelli disponibili a pg. 24


Control unit
Sistema di controllo



System control unit comprising a capacitive touch keypad and dedicated programmable controller.

Sistema di controllo comprensivo di tastiera touch capacitiva e centralina programmabile .


Solenoid valve group
Gruppo elettrovalvole



Groups of wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.

Gruppo elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.

Thermostatic
Termostatico



Built-in thermostatic mixer.

Miscelatore termostatico da incasso.

ALL-IN-ONE SHOWER SYSTEM


The system with the ShowerTouch P20 keypad offers smart activation through user passage or button press, sequentially activating the shower system functions. The integrated control unit, with an internal display, allows complete customization of the activation sequence for chromotherapy colors, jets, and sound and scent atmospheres.

Il sistema con tastiera ShowerTouch P20, offre un'attivazione intelligente tramite passaggio dell'utente o pulsante, attivando sequenzialmente le funzioni del sistema doccia. La centralina integrata, tramite display interno, permette la completa personalizzazione della sequenza di attivazione dei colori della cromoterapia, dei getti e delle atmosfere sonore e olfattive.










Raccomanded installation Area _ *Aree di installazione:*



INSTALLATION



LEGEND

12V POWER SUPPLY
WATER INLET
KEYPHAD CONNECTION

Raccomanded pressure: 3 bar

OPTIONAL

sound atmosphere_ *atmosfera sonora*

CODE: **SA01** **€ 930**




Audio system for the diffusion of soundscapes, natural harmonies, or relaxing music. Invisible from the outside, it features an integrated MP3 device and amplifier. Interface available for sequential program station.

Sistema audio per la diffusione di paesaggi sonori, armonie naturali o musiche rilassanti. invisibile dall'esterno, con dispositivo MP3 integrato e amplificatore. Interfaccia per stazione programmi sequenziali.

Olfactory atmosphere_ *atmosfera olfattiva*

CODE: **SA02** **€ 770**



Liquid essence diffuser calibrated to stimulate or relax, synchronizable with shower experiences. Designed for high-humidity environments, it enhances every treatment with a touch of olfactory wellness. Includes proportional pump with injector and tubing kit, wide-neck tank with wall bracket, and relay for activation via control board.

Diffusore essenze liquide calibrate per stimolare o rilassare, sincronizzabili con i percorsi doccia. Progettato per ambienti ad alta umidità, arricchisce ogni trattamento con un tocco di benessere olfattivo. Include pompa proporzionale con iniettore e kit tubi, serbatoio a collo largo con staffa a parete e relè per attivazione da scheda.

essences _ *essenze*

Eucalyptus
CODE: **SA03/E** **€ 90**

Citrus
CODE: **SA03/C** **€ 90**

Lavander
CODE: **SA03/L** **€ 90**

Green apple
CODE: **SA03/G** **€ 90**





Essence canister, capacity 5 liters.

Tanica essenza, capacità 5 Lt.

ALL-IN-ONE SHOWER SYSTEMS WITH **BLISS & SHINE SERIES**

JASMINEBLISS 6464
XS6464U





RGB · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 644x644 mm.
6 water-modes: 1 rain jet, 1 parabolic waterfall jet, 3 nebulized jets, 1 tropical jet, 1 aerated jet, 1 torrent jet.
Focused and diffuse chromotherapy: perimeter led + 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 644x644 mm.*
6 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto cascata parabolica, 3 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale, 1 getto aerato, 1 getto torrente.*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *led perimetrale+ faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica: *1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

JASMINEBLISS 6464 ALL IN ONE shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS6464U00	SHOWERHEAD	1	€ 3.990	€ 3.990
P20UDF1	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/6	ELECTROVALVE	1	€ 370	€ 370


bundle code: **XS6464U00-P20** ..... **€ 6.330**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS6464U10 € 4.230	XS6464U20 € 5.685	XS6464U– € 6.285	XS6464U– € 6.600	XS6464U– € 7.260

Ⓦ Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

VIOLETSHINE 8048
XS8048R





RGB · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangoular showerhead 804x484 mm.
4 water-modes: 1 rain jet, 6 nebulized jets, 1 parabolic waterfall jet and 1 aerated jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 804x484 mm.*
4 modalità acqua : *1 getto pioggia, 6 getti nebulizzati, 1 getto cascata parabolica e 1 getto aerato.*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale.*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica: *1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

VIOLETSHINE 8048 ALL IN ONE shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS8048R00	SHOWERHEAD	1	€ 3.200	€ 3.200
P20RD1	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/4	ELECTROVALVE	1	€ 250	€ 250

bundle code: **XS8048R00-P20** ..... **€ 5.420**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS8048R10 € 3.415	XS8048R20 € 4.730	XS8048R– € 5.275	XS8048R– € 5.535	XS8048R- € 6.090

Ⓦ Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

ALL-IN-ONE SHOWER SYSTEMS WITH **SHINE & GLOW SERIES**

CALLASHINE D50
XD50Q





RGB · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 500 mm.
3 water-modes: 1 rain jet, 2 nebulized jets and 1 perpendicular waterfall jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 500 mm.*
3 modalità acqua : *1 getto pioggia, 2 getti nebulizzati e 1 getto cascata perpendicolare*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica: *1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

CALLASHINE D50 ALL IN ONE shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XD50Q00	SHOWERHEAD	1	€ 3.140	€ 3.140
P20QD1	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/3	ELECTROVALVE	1	€ 190	€ 190


bundle code: **XD50Q00-P20** ..... **€ 5.300**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XD50Q10 € 3.310	XD50Q20 € 4.085	XD50Q– € 5.475	XS6464U– € 5.750	XD50Q- € 6.325

Ⓦ Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

DAHLIAGLOW 10070
Y10070RP





RGB · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 1000x700 mm.
5 water-modes: 1 central rain jet, 1 lateral rain jet, 6 nebulized jets, 1 aerated jet and 1 double waterfall jet.
Focused chromotherapy: 8 spotlights led
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 1000X700 mm.*
5 modalità acqua : *1 getto pioggia interna, 1 getto pioggia esterna, 6 getti nebulizzati, 1 getto aerato e 1 getto doppia cascata*
Cromoterapia focalizzata : *8 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica: *1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

DAHLIAGLOW 10070 ALL IN ONE shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
Y10070RP200	SHOWERHEAD	1	€ 6.480	€ 6.480
P20RP2F8	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/5	ELECTROVALVE	1	€ 310	€ 310

bundle code: **Y10070RP200-P20** ..... **€ 8.760**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
Y10070RP10 € 6.800	Y10070RP20 € 8.485	Y10070RP– € 8.500	Y10070RP- € 8.925	Y10070RP- € 9.820

Ⓦ Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

ALL-IN-ONE SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIES**

LILYGLOW 8840
YS8840U





RGB · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 884x404 mm.
6 water-modes: 1 rain jet, 1 double waterfall jet, 3 nebulized jets, 1 tropical jet, 1 aerated jet, 1 torrent jet
Focused chromotherapy: 6 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 884x404 mm.*
6 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto doppia cascata, 3 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale, 1 getto aerato, 1 getto torrente*
Cromoterapia focalizzata : *6 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

LILYGLOW 8840 ALL IN ONE shower system

Finishes


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS8840U200	SHOWERHEAD	1	€ 4.700	€ 4.700
P20U2F6	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/6	ELECTROVALVE	1	€ 370	€ 370


bundle code: **YS8840U200-P20** ..... **€ 7.040**

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS8840U10 € 4.870	YS8840U20 € 5.900	YS8840U– € 6.330	YS8840U– € 6.645	YS8840U- € 7.310

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

TULIPGLOW 5640
YS5640T





RGB · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564x404 mm.
5 water-modes: 1 rain jet, 1 perpendicular waterfall jet, 6 nebulized jets, 1 tropical jet, 1 aerated jet.
Focused chromotherapy: 4 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564x404 mm.*
5 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto cascata perpendicolare, 6 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale, 1 getto aerato.*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led.*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

TULIPGLOW 5640 ALL IN ONE shower system

Finishes

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS5640T00	SHOWERHEAD	1	€ 2.740	€ 2.740
P20TF4	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/5	ELECTROVALVE	1	€ 310	€ 310


bundle code: **YS5640T00-P20** ..... **€ 5.020**


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS5640T10 € 2.830	YS5640T20 € 3.355	YS5640T– € 3.580	YS5640T– € 3.755	YS5640T- € 4.130

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

ALL-IN-ONE SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW & PLAIN SERIES**

DAHLIAGLOW D100
YD100RP2





RGB · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 1000 mm.
5 water-modes: 1 central rain jet, 1 lateral rain jet, 6 nebulized jets,1 aerated jet and 1 double waterfall jet.
Focused chromotherapy: 8 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 1000 mm.*
5 modalità acqua : *1 getto pioggia interna, 1 getto pioggia esterna, 6 getti nebulizzati, 1 getto aerato e 1 getto doppia cascata.*
Cromoterapia focalizzata : *8 faretti led.*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

DAHLIAGLOW D100 ALL IN ONE shower system

Finishes


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YD100RP200	SHOWERHEAD	1	€ 6.800	€ 6.800
P20RP2F8	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/5	ELECTROVALVE	1	€ 310	€ 310


bundle code: **YD100RP200-P20**..... **€ 9.080**

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YD100RP210 € 7.140	YD100RP220 € 8.910	YD100RP2– € 8.925	YD100RP2– € 9.375	YD100RP2- € 10.310

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

JASMINEPLAIN 5656
ES5656U





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 564 x 564 mm.
6 water-modes: 1 rain jet, 1 parabolic waterfall jet, 3 nebulized jets, 1 tropical jet, 1 aerated jet, 1 torrent jet.
Focused and diffuse chromotherapy: no
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 564 x 564 mm.*
6 modalità acqua :*1 getto pioggia, 1 getto cascata parabolica, 3 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale, 1 getto aerato, 1 getto torrente*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *no .*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

JASMINE PLAIN 5656 ALL IN ONE shower system

Finishes

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
ES5656U00	SHOWERHEAD	1	€ 2.730	€ 2.730
P20U	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/6	ELECTROVALVE	1	€ 370	€ 370


bundle code: **ES5656U00-P20** ..... **€ 5.070**


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES5656U10 € 2.870	ES5656U20 € 3.740	ES5656U– € 4.100	ES5656U– € 4.305	ES5656U- € 4.735


ALL-IN-ONE SHOWER SYSTEMS WITH **PLAIN SERIE**

DAHLIAPLAIN 10070

E10070RP2







Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 1000 x 700 mm.
5 water-modes: 1 central rain jet, 1 lateral rain jet, 6 nebulized jets,1 aerated jet and 1 double waterfall jet.
Focused and diffuse chromotherapy: no
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 1000 X 700 mm.*
5 modalità acqua : *1 getto pioggia interna, 1 getto pioggia esterna, 6 getti nebulizzati, 1 getto aerato e 1 getto doppia cascata.*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *no*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

DAHLIAPLAIN 10070 ALL IN ONE shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
E10070RP200	SHOWERHEAD	1	€ 5.445	€ 5.445
P20RP2	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/5	ELECTROVALVE	1	€ 310	€ 310


bundle code: **E10070RP200-P20** ..... **€ 7.725**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
E10070RP210 € 5.720	E10070RP220 € 7.135	E10070RP2– € 8.005	E10070RP2- € 8.405	E10070RP2- € 9.245

DAHLIAPLAIN D100

ED100RP2







Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 1000 mm.
5 water-modes: 1 central rain jet, 1 lateral rain jet, 6 nebulized jets,1 aerated jet and 1 double waterfall jet.
Focused and diffuse chromotherapy: no
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 1000 mm.*
5 modalità acqua : *1 getto pioggia interna, 1 getto pioggia esterna, 6 getti nebulizzati, 1 getto aerato e 1 getto doppia cascata*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *no*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*


DAHLIAPLAIN D100 ALL IN ONE shower system


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
ED100RP200	SHOWERHEAD	1	€ 5.950	€ 5.950
P20RP2	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/5	ELECTROVALVE	1	€ 310	€ 310

bundle code: **ED100RP200-P20** ..... **€ 8.230**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ED100RP210 € 6.245	ED100RP220 € 7.790	ED100RP2- € 8.740	ED100RP2– € 9.180	ED100RP2 € 10.095





EXPERIENCE SHOWER PUBLIC SPA

ALL-IN-FOUR
SHOWER SYSTEMS



This system, carefully designed to meet the needs of public spas, offers a range of 4 programs specifically studied to harmoniously integrate with the various treatments offered in spas and wellness centers:

- **WELCOME:** A welcome shower at the entrance of the spa, designed for cleansing.
- **POLARIS:** A reactive shower specifically designed to complement hammam and sauna treatments.
- **TROPICAL:** A shower experience with an energizing and toning character.
- **OCEAN:** A relaxing and soothing shower experience.

From 3 to 6 different jets:
Each system is equipped with 3 to 6 different water jets, designed to provide a wide variety of aquatherapy options.

Focused and Diffused Chromotherapy:
Focused chromotherapy provides chromotherapeutic effects through direct lighting, while diffused chromotherapy creates the appropriate emotional atmosphere.

4 Customizable Spa Programs:
4 predefined spa programs that can be customized to meet the specific needs of the spa area where it is located.

Questo sistema, attentamente progettato per soddisfare le esigenze delle Spa pubbliche, offre una gamma di 4 programmi specificamente studiati per integrarsi armoniosamente con i vari trattamenti offerti in Spa e centri benessere:

- **WELCOME***: Una doccia di benvenuto all'ingresso della spa, pensata per la pulizia.*
- **POLARIS***: Una doccia reattiva appositamente progettata per integrare i trattamenti di hammam e sauna.*
- **TROPICAL***: Un'esperienza doccia dal carattere energizzante e tonificante.*
- **OCEAN***: Un'esperienza doccia rilassante e distensiva.*


Da 3 a 6 differenti modalità acqua*: Ogni sistema è equipaggiato da 3 a 6 getti d'acqua diversi, progettati per fornire un'ampia varietà di opzioni di acquaterapia.*

Cromoterapia Focalizzata ed Diffusiva*: La cromoterapia focalizzata fornisce effetti cromoterapici attraverso l'illuminazione diretta, mentre quella diffusiva crea l'atmosfera emotiva adeguata.*

4 Programmi Spa Personalizzabili*: 4 programmi spa predefiniti personalizzabili per adattarsi alle esigenze specifiche dell'area Spa dove è collocato.*

PUBLIC SPA


SYSTEM STRUCTURE





The system include _ *Il sistema comprende*:


Showerhead
Soffione



Matching models at pg. 36

Modelli disponibili a pg. 36


Control unit
Sistema di controllo



System control unit comprising a capacitive touch keypad and dedicated programmable controller.

Sistema di controllo comprensivo di tastiera touch capacitiva e centralina programmabile .


Solenoid valve group
Gruppo elettrovalvole



Groups of wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.

Gruppo elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.

Thermostatics
Termostatici



Built-in thermostatic mixer.

Miscelatore termostatico da incasso.


ALL-IN-FOUR SHOWER SYSTEM

Multifunctional system featuring 4 programs tailored to complement various treatments in Spa centers. Offers up to 6 water-modes, focused and diffused chromotherapy. Customizable control unit, ShowerTouch P40 keypad with smart activation, and high-flow thermostatic control. Compatible with sound and scent atmospheres.

Sistema multifunzione con 4 programmi appositamente realizzati per integrare i differenti trattamenti presenti all'interno dei centri Spa. Offre fino a 6 modalità acqua, cromoterapia focalizzata e diffusiva. Centralina personalizzabile, tastiera ShowerTouch P40 con attivazione intelligente e termostatico alta portata. Integrabile con atmosfere sonore e olfattive.








Raccomanded installation Area _ *Aree di installazione:*



INSTALLATION



LEGEND

12V POWER SUPPLY
WATER INLET
KEYPHAD CONNECTION

Raccomanded pressure: 3 bar

OPTIONAL

sound atmosphere_ *atmosfera sonora*

CODE: **SA01** **€ 930**




Audio system for the diffusion of soundscapes, natural harmonies, or relaxing music. Invisible from the outside, it features an integrated MP3 device and amplifier. Interface available for sequential program station.

Sistema audio per la diffusione di paesaggi sonori, armonie naturali o musiche rilassanti. invisibile dall'esterno, con dispositivo MP3 integrato e amplificatore. Interfaccia per stazione programmi sequenziali.

Olfactory atmosphere_ *atmosfera olfattiva*

CODE: **SA02** **€ 770**



Liquid essence diffuser calibrated to stimulate or relax, synchronizable with shower experiences. Designed for high-humidity environments, it enhances every treatment with a touch of olfactory wellness. Includes proportional pump with injector and tubing kit, wide-neck tank with wall bracket, and relay for activation via control board.

Diffusore essenze liquide calibrate per stimolare o rilassare, sincronizzabili con i percorsi doccia. Progettato per ambienti ad alta umidità, arricchisce ogni trattamento con un tocco di benessere olfattivo. Include pompa proporzionale con iniettore e kit tubi, serbatoio a collo largo con staffa a parete e relè per attivazione da scheda.

essences _ *essenze*

Eucalyptus CODE: **SA03/E**	**€ 90**
Citrus CODE: **SA03/C**	**€ 90**
Lavander CODE: **SA03/L**	**€ 90**
Green apple CODE: **SA03/G**	**€ 90**





Essence canister, capacity 5 liters.

Tanica essenza, capacità 5 Lt.

ALL-IN-FOUR SHOWER SYSTEMS WITH **BLISS & SHINE SERIES**

JASMINEBLISS 6464
XS6464U





RGB · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 644x644 mm.
6 water-modes: 1 rain jet, 1 parabolic waterfall jet, 3 nebulized jets, 1 tropical jet, 1 aerated jet, 1 torrent jet.
Focused and diffuse chromotherapy: perimeter led + 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 644x644 mm.*
6 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto cascata parabolica, 3 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale, 1 getto aerato, 1 getto torrente*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *led perimetrale+ faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

JASMINEBLISS 6464 ALL IN FOUR shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS6464U00	SHOWERHEAD	1	€ 3.990	€ 3.990
P40UDF1	CONTROL UNIT	1	€ 1.890	€ 1.890
MT03	THERMOSTATIC	2	€ 280	€ 560
TP01/5	ELECTROVALVE	1	€ 310	€ 310
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70


bundle code: **XS6464U00-P40** ..... **€ 6.820**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS6464U10 € 4.230	XS6464U20 € 5.685	XS6464U– € 6.285	XS6464U– € 6.600	XS6464U– € 7.260

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

VIOLETSHINE 8048
XS8048R





RGB · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangoular showerhead 800x480 mm.
4 water-modes: 1 rain jet, 6 nebulized jets, 1 waterfall jet and 1 aerated jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 800x480 mm.*
4 modalità acqua : *1 getto pioggia, 6 getti nebulizzati, 1 getto cascata e 1 getto aerato.*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

VIOLETSHINE 8048 ALL IN FOUR shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS8048R00	SHOWERHEAD	1	€ 3.200	€ 3.200
P40RD1	CONTROL UNIT	1	€ 1.890	€ 1.890
MT03	THERMOSTATIC	2	€ 280	€ 560
TP01/3	ELECTROVALVE	1	€ 190	€ 190
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70

bundle code: **XS8048R00-P40**.....**€ 8.230**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS8048R10 € 3.415	XS8048R20 € 4.730	XS8048R– € 5.275	XS8048R– € 5.535	XS8048R- € 6.090

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

ALL-IN-FOUR SHOWER SYSTEMS WITH **SHINE & GLOW SERIES**

CALLASHINE D50
XD50Q





RGB · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 500 mm.
3 water-modes: 1 rain jet, 2 nebulized jets and 1 perpendicular waterfall jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 500 mm.*
3 modalità acqua : *1 getto pioggia, 2 getti nebulizzati e 1 getto cascata perpendicolare*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

CALLASHINE D50 ALL IN FOUR shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XD50Q00	SHOWERHEAD	1	€ 3.140	€ 3.140
P40UDF1	CONTROL UNIT	1	€ 1.890	€ 1.890
MT03	THERMOSTATIC	2	€ 280	€ 560
TP01/2	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130
TP01/2	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70


bundle code: **XD50Q00-P40** ..... **€ 5.790**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XD50Q10 € 3.310	XD50Q20 € 4.085	XD50Q– € 5.475	XD50Q– € 5.750	XD50Q- € 6.325

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

DAHLIAGLOW 10070
Y10070RP





RGB · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 1000x700 mm.
5 water-modes: 1 central rain jet, 1 lateral rain jet, 6 nebulized jets,1 aerated jet and 1 double waterfall jet.
Focused chromotherapy: 8 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 1000X700 mm.*
5 modalità acqua : *1 getto pioggia interna, 1 getto pioggia esterna, 6 getti nebulizzati, 1 getto aerato e 1 getto doppia cascata*
Cromoterapia focalizzata : *8 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

DAHLIAGLOW 10070 ALL IN FOUR shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
Y10070RP00	SHOWERHEAD	1	€ 3.140	€ 3.140
P40RP2F8	CONTROL UNIT	1	€ 1.890	€ 1.890
MT03	THERMOSTATIC	2	€ 280	€ 560
TP01/4	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70

bundle code: **Y10070RP200-P40** ..... **€ 9.250**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
Y10070RP10 € 6.800	Y10070RP20 € 8.485	Y10070RP– € 8.500	Y10070RP- € 8.925	Y10070RP- € 9.820

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

ALL-IN-FOUR SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIE**

LILYGLOW 8840
YS8840U





RGB · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 884x404 mm.
6 water-modes: 1 rain jet, 1 double waterfall jet, 3 nebulized jets, 1 tropical jet, 1 aerated jet, 1 torrent jet
Focused chromotherapy: 6 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 884x404 mm.*
6 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto doppia cascata, 3 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale, 1 getto aerato, 1 getto torrente*
Cromoterapia focalizzata : *6 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

LILYGLOW 8840 ALL IN FOUR shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS8840U200	SHOWERHEAD	1	€ 4.700	€ 3.990
P40U2F6	CONTROL UNIT	1	€ 1.890	€ 1.890
MT03	THERMOSTATIC	2	€ 280	€ 560
TP01/5	ELECTROVALVE	1	€ 310	€ 310
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70


bundle code: **YS8840U200-P40** ..... **€ 7.530**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS8840U10 € 4.870	YS8840U20 € 5.900	YS8840U– € 6.330	YS8840U– € 6.645	YS8840U- € 7.310

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

TULIPGLOW 5640
YS5640T





RGB · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564x404 mm.
5 water-modes: 1 rain jet, 1 perpendicular waterfall jet, 6 nebulized jets, 1 tropical jet, 1 aerated jet
Focused chromotherapy: 4 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564x404 mm.*
5 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto cascata perpendicolare, 6 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale, 1 getto aerato*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

TULIPGLOW 5640 ALL IN FOUR shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS5640T00	SHOWERHEAD	1	€ 2.740	€ 3.200
P40TF4	CONTROL UNIT	1	€ 1.890	€ 1.890
MT03	THERMOSTATIC	2	€ 280	€ 560
TP01/4	ELECTROVALVE	1	€ 250	€ 190
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70

bundle code: **YS5640T00-P40** ..... **€ 5.510**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS5640T10 € 2.830	YS5640T20 € 3.355	YS5640T– € 3.580	YS5640T– € 3.755	YS5640T- € 4.130

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

ALL-IN-FOUR SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIE**

DAHLIAGLOW D100
YD100RP2





RGB · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 1000 mm.
5 water-modes: 1 central rain jet, 1 lateral rain jet, 6 nebulized jets,1 aerated jet and 1 double waterfall jet.
Focused chromotherapy: 8 spotlights led
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 1000 mm.*
5 modalità acqua : *1 getto pioggia interna, 1 getto pioggia esterna, 6 getti nebulizzati, 1 getto aerato e 1 getto doppia cascata*
Cromoterapia focalizzata : *8 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

DAHLIAGLOW D100 ALL IN FOUR shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YD100RP200	SHOWERHEAD	1	€ 6.800	€ 6.800
P40RP2F8	CONTROL UNIT	1	€ 1.890	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	2	€ 280	€ 560
TP01/4	ELECTROVALVE	1	€ 250	€ 190
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70

bundle code: **YD100RP200-P40**..... **€ 9.570**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YD100RP210 € 7.140	YD100RP220 € 8.910	YD100RP2– € 8.925	YD100RP2– € 9.375	YD100RP2- € 10.310

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

EXPERIENCE SHOWER PUBLIC SPA

INSTINCT
SHOWER SYSTEMS



Designed with the utmost precision to meet the needs of spas, Instinct shower systems embody the perfect combination of reliability and functionality. Equipped with an intuitive interface, the dedicated icons for each water jet allow for direct or timed activation, which can be paired with the desired chromotherapy frequency. Thanks to these features, the system ensures optimal performance and easily adapts to various environments within the spa.

From 1 to 4 different jets:
Each system is equipped with 1 to 4 different water jets, designed to provide a wide variety of hydrotherapy options.

Focused and diffused Chromotherapy:
Double chromotherapy experience: one is focused, delivering targeted chromotherapeutic effects through direct lighting within the water flow, and the other is diffused, enveloping the environment to create the ideal atmosphere for well-being.

Dedicated icons:
Intuitive symbols for immediate and precise activation of the water jets, with the possibility to combine different chromotherapy frequencies and time the usage.

Olfactory atmosphere:
A precise dosage of oils and the adjustment of their intensity, amplifying the relaxing and regenerating effect of the entire shower experience.

Concepiti con la massima precisione per soddisfare le esigenze delle spa, i sistemi doccia Instinct incarnano la perfetta combinazione di affidabilità e funzionalità. Dotati di un'interfaccia intuitiva, le icone dedicate per ciascun getto d'acqua consentono un'attivazione diretta o temporizzabile, abbinabile alla frequenza di cromoterapia desiderata. Grazie a queste caratteristiche, il sistema garantisce prestazioni ottimali e si adatta facilmente a diversi ambienti all'interno delle spa.

Da 1 a 4 differenti modalità acqua:
Ogni sistema è equipaggiato da 1 a 4 getti d'acqua diversi, progettati per fornire un'ampia varietà di opzioni di acquaterapia.

Cromoterapia focalizzata e diffusiva:
Doppia esperienza di cromoterapia: quella focalizzata, che offre effetti cromoterapici mirati tramite illuminazione diretta all'interno del flusso d'acqua, e quella diffusiva, che avvolge l'ambiente creando l'atmosfera ideale per il benessere.


Icone dedicate:
Simboli intuitivi per un'attivazione immediata e precisa dei getti d'acqua, con la possibilità di abbinare diverse frequenze cromoterapiche e temporizzare l'uso.

Atmosfera olfattiva:
Un dosaggio preciso degli oli e la regolazione della loro intensità, amplificando l'effetto rilassante e rigenerante dell'intera esperienza doccia.

PUBLIC SPA

ablūtío 41

SYSTEM STRUCTURE








The system include _ *Il sistema comprende*:


Showerhead
Soffione



Matching models at pg. 46

Modelli disponibili a pg. 46


Control unit
Sistema di controllo



System control unit comprising a capacitive touch keypad and dedicated programmable controller.

Sistema di controllo comprensivo di tastiera touch capacitiva e centralina programmabile .


Solenoid valve group
Gruppo elettrovalvole



Groups of wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.

Gruppo elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.

Thermostatic
Termostatico



Built-in thermostatic mixer.


Miscelatore termostatico da incasso.


INSTINCT SHOWER SYSTEM

Multifunctional system offering up to 4 water-modes with independent activation with focused and diffused chromotherapy. Customizable control unit, ShowerTouch P10 keypad with smart activation and high-flow thermostatic control. Compatible with scent atmospheres.

Sistema multifunzione che offre fino a 4 modalità acqua ad attivazione indipendente con cromoterapia focalizzata e diffusiva. Centralina personalizzabile, tastiera ShowerTouch P10 con attivazione intelligente e termostatico alta portata. Integrabile con atmosfere olfattive.

MOTION SENSOR






Raccomanded installation Area _ *Aree di installazione:*



INSTALLATION



LEGEND

12V POWER SUPPLY
WATER INLET
KEYPHAD CONNECTION

Raccomanded pressure: 3 bar

OPTIONAL

sound atmosphere_ *atmosfera sonora*

CODE: **SA01** **€ 930**




Audio system for the diffusion of soundscapes, natural harmonies, or relaxing music. Invisible from the outside, it features an integrated MP3 device and amplifier. Interface available for sequential program station.

Sistema audio per la diffusione di paesaggi sonori, armonie naturali o musiche rilassanti. invisibile dall'esterno, con dispositivo MP3 integrato e amplificatore. Interfaccia per stazione programmi sequenziali.

Olfactory atmosphere_ *atmosfera olfattiva*

CODE: **SA02** **€ 770**



Liquid essence diffuser calibrated to stimulate or relax, synchronizable with shower experiences. Designed for high-humidity environments, it enhances every treatment with a touch of olfactory wellness. Includes proportional pump with injector and tubing kit, wide-neck tank with wall bracket, and relay for activation via control board.

Diffusore essenze liquide calibrate per stimolare o rilassare, sincronizzabili con i percorsi doccia. Progettato per ambienti ad alta umidità, arricchisce ogni trattamento con un tocco di benessere olfattivo. Include pompa proporzionale con iniettore e kit tubi, serbatoio a collo largo con staffa a parete e relè per attivazione da scheda.

essences _ *essenze*

Eucalyptus CODE: **SA03/E**	**€ 90**
Citrus CODE: **SA03/C**	**€ 90**
Lavander CODE: **SA03/L**	**€ 90**
Green apple CODE: **SA03/G**	**€ 90**





Essence canister, capacity 5 liters.

Tanica essenza, capacità 5 Lt.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **SHINE SERIE**

VIOLETSHINE 8048
XS8048R





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangoular showerhead 804 x 484 mm.
4 water-modes: 1 rain jet, 6 nebulized jets, 1 parabolic waterfall jet and 1 aerated jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 804x484 mm.*
4 modalità acqua : *1 getto pioggia, 6 getti nebulizzati, 1 getto cascata parabolica e 1 getto aerato.*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

VIOLETSHINE 8048 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS8048R00	SHOWERHEAD	1	€ 3.200	€ 3.200
P10RD1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/4	ELECTROVALVE	1	€ 250	€ 250


bundle code: **XS8048R00-P10**..... **€ 4.720**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS8048R10 € 3.415	XS8048R20 € 4.730	XS8048R– € 5.275	XS8048R– € 5.535	XS8048R- € 6.090

W Product with 2700K white light available on request. *Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.*

CALLASHINE D50
XD50Q





RGBW · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 500 mm.
3 water-modes: 1 rain jet, 2 nebulized jets and 1 perpendicular waterfall jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 500 mm.*
3 modalità acqua : *1 getto pioggia, 2 getti nebulizzati e 1 getto cascata perpendicolare*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

CALLASHINE D50 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XD50Q00	SHOWERHEAD	1	€ 3.140	€ 3.140
P10QD1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/3	ELECTROVALVE	1	€ 190	€ 190

bundle code: **XD50Q00-P10** ..... **€ 4.410**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XD50Q10 € 3.310	XD50Q20 € 4.085	XD50Q– € 5.475	XD50Q– € 5.750	XD50Q- € 6.325

W Product with 2700K white light available on request. *Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.*

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **SHINE SERIE**

CALLABLISS 6464
XS6464Q





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 644 x 644 mm.
3 water-modes: 1 rain jet, 2 nebulized jets and 1 perpendicular waterfall jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 644 x 644 mm.*
3 modalità acqua : *1 getto pioggia, 2 getti nebulizzati e 1 getto cascata perpendicolare*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

CALLABLISS 6464 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS6464Q00	SHOWERHEAD	1	€ 3.240	€ 3.240
P10QDF1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/3	ELECTROVALVE	1	€ 190	€ 190


bundle code: **XS6464Q00-P10** ..... **€ 4.700**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS6464Q10 € 3.475	XS6464Q20 € 4.880	XS6464Q– € 5.465	XS6464Q– € 5.740	XS6464Q- € 6.310

W Product with 2700K white light available on request. *Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.*

RAINSHINE 6464
XS6464A





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 644 x 644 mm.
1 water-modes: 1 rain jet
Diffuse chromotherapy: perimeter led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 644 x 644 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

RAINSHINE 6464 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS6464A00	SHOWERHEAD	1	€ 2.410	€ 2.410
P10AD1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70

bundle code: **XS6464A00-P10** ..... **€ 3.750**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS6464A10 € 2.640	XS6464A20 € 4.015	XS6464A– € 4.590	XS6464A- € 4.820	XS6464A- € 5.300

W Product with 2700K white light available on request. *Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.*

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **SHINE SERIE**

FREESIABLISS 4040
XS4040P





Description: ceiling mounted built-in square showerhead 404 x 404 mm.
2 water-modes: 1 rain jet and 3 nebulized jets
Focused and diffuse chromotherapy: perimeter led + 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 404 x 404 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia e 3 getti nebulizzati*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *led perimetrale+ faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

FREESIABLISS 4040 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS4040P00	SHOWERHEAD	1	€ 1.280	€ 1.280
P10PDF1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/2	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130


bundle code: **XS4040P00-P10** ..... **€ 2.680**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS4040P10 € 1.365	XS4040P20 € 1.865	XS4040P– € 2.070	XS4040P– € 2.175	XS4040P– € 2.390

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

DAISYBLISS 4040
XS4040L





Description: ceiling mounted built-in square showerhead 404 x 404 mm.
2 water-modes: 1 rain jet and 1 tropical jet.
Focused and diffuse chromotherapy: perimeter led + 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 404 x 404 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia e 1 getto tropicale.*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *led perimetrale+ faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

DAISYBLISS 4040 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS4040L00	SHOWERHEAD	1	€ 1.280	€ 1.280
P10LDF1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/2	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130

bundle code: **XS4040L00-P10** ..... **€ 2.680**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS4040L10 € 1.355	XS4040L20 € 1.815	XS4040L– € 2.005	XS4040L– € 2.105	XS4040L- € 2.315

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **SHINE SERIE**

RAINSHINE 4040
XS4040A





Description: ceiling mounted built-in square showerhead 404 x 404 mm.
1 water-modes: 1 rain jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 404 x 404 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

RAINSHINE 4040 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS4040A00	SHOWERHEAD	1	€ 880	€ 880
P10AD1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70


bundle code: **XS4040A00-P10** ..... **€ 2.220**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS4040A10 € 965	XS4040A20 € 1.465	XS4040A– € 1.675	XS4040A– € 1.755	XS4040A- € 1.930

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

CALLASHINE 8048
XS8048Q





Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 804 x 484 mm.
3 water-modes: 1 rain jet, 6 nebulized jets and 1 parabolic waterfall jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 804 x 484 mm.*
3 modalità acqua : *1 getto pioggia, 6 getti nebulizzati e 1 getto cascata parabolica*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

CALLASHINE 8048 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS8048Q00	SHOWERHEAD	1	€ 2.980	€ 2.980
P10QD1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/3	ELECTROVALVE	1	€ 190	€ 190

bundle code: **XS8048Q00-P10** ..... **€ 4.440**

Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS8048Q € 3.195	XS8048Q € 4.470	XS8048Q– € 5.005	XS8048Q- € 5.255	XS8048Q- € 5.780


(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **SHINE SERIE**

IVYSHINE 8048

XS8048M





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 804 x 484 mm.
2 water-modes: 1 rain jet and 1 parabolic waterfall jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 804 x 484 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia e 1 getto cascata parabolica*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

IVYSHINE 8048 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS8048M00	SHOWERHEAD	1	€ 2.590	€ 2.590
P10MD1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/2	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130

bundle code: **XS8048M00-P10** ..... **€ 3.990**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS8048M10 € 2.805	XS8048M20 € 2.590	XS8048M– € 4.640	XS8048M– € 4.870	XS8048M– € 5.355

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

RAINSHINE 8048

XS8048A





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 804 x 484 mm.
1 water-modes: 1 rain jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 804 x 484 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

RAINSHINE 8048 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS8048A00	SHOWERHEAD	1	€ 2.260	€ 2.260
P10AD1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70

bundle code: **XS8048A00-P10** ..... **€ 3.600**

Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS8048A10 € 2.475	XS8048A20 € 3.760	XS8048A– € 4.305	XS8048A– € 4.520	XS8048A– € 4.970


(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **SHINE SERIE**

IVYSHINE D50

XD50M





RGBW · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 500 mm.
2 water-modes: 1 rain jet and 1 perpendicular waterfall jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 500 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia e 1 getto cascata perpendicolare*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

IVYSHINE D50 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XD50M00	SHOWERHEAD	1	€ 2.830	€ 2.830
P10MD1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/2	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130

bundle code: **XD50M00-P10** ..... **€ 4.230**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XD50M10 € 2.980	XD50M20 € 3.735	XD50M– € 4.930	XD50M– € 5.180	XD50M– € 5.695

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

RAINSHINE D50

XD50A





RGBW · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 500 mm.
1 water-modes: 1 rain jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 500 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

RAINSHINE D50 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XD50A00	SHOWERHEAD	1	€ 2.570	€ 2.570
P10AD1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70

bundle code: **XD50A00-P10** ..... **€ 3.910**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XD50A10 € 2.710	XD50A20 € 3.390	XD50A– € 4.460	XD50A- € 4.680	XD50A- € 5.150

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIE**

PEONYGLOW 4040
YS4040S





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 404 x 404 mm.
3 water-modes: 1 rain jet, 6 nebulized jets and 1 tropical jet
Focused chromotherapy: 4 spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 404 x 404 mm.*
3 modalità acqua : *1 getto pioggia, 6 getti nebulizzanti e 1 getto tropicale*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

PEONYGLOW 4040 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS4040S00	SHOWERHEAD	1	€ 1.970	€ 1.970
P10SF4	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/3	ELECTROVALVE	1	€ 190	€ 190


bundle code: **YS4040S00-P10** ..... **€ 3.430**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS4040S10 € 2.025	YS4040S20 € 2.370	YS4040S– € 2.515	YS4040S– € 2.640	YS4040S– € 2.905

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

FREESIAGLOW 4040
YS4040P





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 404 x 404 mm.
2 water-modes: 1 rain jet and 6 nebulized jets
Focused chromotherapy: 4 spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 404 x 404 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia and 6 getti nebulizzati*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

FREESIAGLOW 4040 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS4040P00	SHOWERHEAD	1	€ 1.640	€ 1.640
P10PF4	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/2	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130

bundle code: **YS4040P00-P10** ..... **€ 3.040**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS4040P10 € 1.695	YS4040P20 € 2.025	YS4040P– € 2.165	YS4040P– € 2.275	YS4040P- € 2.500

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIE**

DAISYGLOW 3232
XD50Q





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 324 x 324 mm.
2 water-modes: 1 rain jet and 1 tropical jet.
Focused chromotherapy: 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 324 x 324 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia e 1 getto tropicale*
Cromoterapia focalizzata : *faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

DAISYGLOW 3232 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS3232L00	SHOWERHEAD	1	€ 890	€ 890
P10LF1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/2	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130


bundle code: **YS3232L00-P10** ..... **€ 2.290**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS3232L10 € 935	YS3232L20 € 1.215	YS3232L– € 1.330	YS3232L– € 1.395	YS3232L- € 1.535

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

FREESIAGLOW 3232
YS3232P





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 324 x 324 mm.
2 water-modes: 1 rain jet and 3 nebulized jets
Focused chromotherapy: 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 324 x 324 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia e 3 getti nebulizzati*
Cromoterapia focalizzata : *faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

FREESIAGLOW 3232 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS3232P00	SHOWERHEAD	1	€ 890	€ 890
P10PF1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/2	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130

bundle code: **YS3232P00-P10** ..... **€ 2.290**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS3232P10 € 940	YS3232P20 € 1.250	YS3232P– € 1.375	YS3232P- € 1.445	YS3232P- € 1.590

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIE**

RAINGLOW 3232
YS3232A





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 324 x 324 mm.
1 water-modes: 1 rain jet
Focused chromotherapy: 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 324 x 324 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia focalizzata : *faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

RAINGLOW 3232 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS3232A00	SHOWERHEAD		€ 630	€ 630
P10AF1	CONTROL UNIT		€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC		€ 280	€ 280
TP01/1	ELECTROVALVE		€ 70	€ 70


bundle code: **YS3232A00-P10** ..... **€ 1.970**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS3232A10 € 675	YS3232A20 € 945	YS3232A– € 1.055	YS3232A– € 1.110	YS3232A– € 1.220

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

RAINGLOW 4040
YS4040A





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 404 x 404 mm.
1 water-modes: 1 rain jet.
Focused chromotherapy: 4 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 404 x 404 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

RAINGLOW 4040 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS4040A00	SHOWERHEAD	1	€ 1.290	€ 1.290
P10AF4	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70

bundle code: **YS4040A00-P10**..... **€ 2.630**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS4040A € 1.345	YS4040A € 1.675	YS4040A– € 1.815	YS4040A– € 1.905	YS4040A- € 2.095

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIE**

DAISYGLOW 2424
YS2424L





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 244 x 244 mm.
2 water-modes: 1 rain jet and 1 tropical jet.
Focused chromotherapy: 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 244 x 244 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia e 1 getto tropicale*
Cromoterapia focalizzata : *faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

DAISYGLOW 2424 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS2424L00	SHOWERHEAD	1	€ 580	€ 580
P10LF1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/2	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130


bundle code: **YS2424L00-P10** ..... **€ 1.980**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS2424L10 € 600	YS2424L20 € 735	YS2424L– € 790	YS2424L– € 830	YS2424L- € 910

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

RAINGLOW 2424
YS2424A





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 244 x 244 mm.
1 water-modes: 1 rain jet
Focused chromotherapy: 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 244 x 244 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia focalizzata : *faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

RAINGLOW 2424 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS2424A00	SHOWERHEAD	1	€ 370	€ 370
P10AF1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70

bundle code: **YS2424A00-P10** ..... **€ 1.710**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS2424AP10 € 390	YS2424AP20 € 525	YS2424A– € 580	YS2424A- € 610	YS2424A- € 670

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIE**

RAINGLOW 10070
Y10070A





Description: ceiling mounted built-in rectangoular showerhead 1000 x 700 mm.
1 water-modes: 1 rain jet.
Focused chromotherapy: 8 spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 1000 x 700 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia focalizzata : *8 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

RAINGLOW 10070 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
Y10070A00	SHOWERHEAD	1	€ 3.910	€ 3.910
P10AF8	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70


bundle code: **Y10070A00-P10** ..... **€ 5.250**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
Y10070A10 € 4.105	Y10070A20 € 5.120	Y10070A– € 5.745	Y10070A– € 6.030	Y10070A– € 6.635

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

RAINGLOW 8840
YS8840A





Description: ceiling mounted built-in rectangoular showerhead 884 x 404 mm.
1 water-modes: 1 rain jet.
Focused chromotherapy: 6 spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 800x480 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia focalizzata : *6 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

RAINGLOW 8840 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS8840A00	SHOWERHEAD	1	€ 2.970	€ 2.970
P10AF6	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70

bundle code: **YS8840A00-P10** ..... **€ 4.310**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS8840A10 € 3.125	YS8840A20 € 4.045	YS8840A– € 4.430	YS8840A– € 4.655	YS8840A- € 5.120

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIE**

CALLAGLOW 5640
YS5640Q





Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 404 mm
3 water-modes: 1 rain jet, 6 nebulized jets and 1 parabolic waterfall jet.
Focused chromotherapy: 4 spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 404 mm.*
3 modalità acqua : *1 getto pioggia, 6 getti nebulizzati e 1 getto cascata parabolica*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

CALLAGLOW 5640 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS5640Q00	SHOWERHEAD	1	€ 2.400	€ 2.400
P10QF4	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/3	ELECTROVALVE	1	€ 190	€ 190


bundle code: **YS5640Q00-P10** ..... **€ 3.860**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS5640Q10 € 2.485	YS5640Q20 € 3.010	YS5640Q– € 3.230	YS5640Q– € 3.390	XD50Q- € 3.730

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

ROSEGLOW 5640
YS5640N





Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 404 mm
3 water-modes: 1 rain jet, 1 tropical jet and 1 parabolic waterfall jet.
Focused chromotherapy: 4 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 404 mm.*
3 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto tropicale e 1 getto cascata parabolica*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

ROSEGLOW 5640 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS5640N00	SHOWERHEAD	1	€ 2.400	€ 2.400
P10NF4	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/3	ELECTROVALVE	1	€ 190	€ 190

bundle code: **YS5640N00-P10** ..... **€ 3.860**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS5640N10 € 2.495	YS5640N20 € 3.035	YS5640N– € 3.265	YS5640N- € 3.425	YS5640N- € 3.770

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIE**

FREESIAGLOW 5640
YS5640P





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 404 mm
2 water-modes: 1 rain jet and 6 nebulized jets.
Focused chromotherapy: 4 spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 404 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia e 6 getti nebulizzanti*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

FREESIAGLOW 5640 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS5640P00	SHOWERHEAD	1	€ 1.980	€ 1.980
P10PF4	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/2	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130


bundle code: **YS5640P00-P10** ..... **€ 3.380**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS5640P10 € 2.060	YS5640P20 € 2.555	YS5640P– € 2.760	YS5640P– € 2.900	YS5640P– € 3.190

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

IVYGLOW 5640
YS5640M





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 404 mm
2 water-modes: 1 rain jet and 1 parabolic waterfall jet.
Focused chromotherapy: 4 spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 404 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia e 1 getto cascata parabolica*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

IVYGLOW 5640 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS5640M00	SHOWERHEAD	1	€ 1.980	€ 1.980
P10MF4	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/2	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130

bundle code: **YS5640M00-P10** ..... **€ 3.380**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS5640M10 € 2.070	YS5640M20 € 2.585	YS5640M– € 2.800	YS5640M– € 2.940	YS5640M- € 3.230

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIE**

RAINGLOW 5640
YS5640A





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 404 mm
1 water-modes: 1 rain jet.
Focused chromotherapy: 4 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 404 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

RAINGLOW 5640 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS5640A00	SHOWERHEAD	1	€ 1.590	€ 1.590
P10AF4	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70


bundle code: **YS5640A00-P10** ..... **€ 2.930**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS5640A10 € 1.675	YS5640A20 € 2.155	YS5640A– € 2.360	YS5640A– € 2.475	YS5640A- € 2.725

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

ROSEGLOW 5624
YS5624N





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 244 mm
3 water-modes: 1 rain jet, 1 tropical jet and 1 parabolic waterfall jet.
Focused chromotherapy: 2 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 244 mm.*
3 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto tropicale e 1 getto cascata parabolica*
Cromoterapia focalizzata : *2 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

ROSEGLOW 5624 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS5624N00	SHOWERHEAD	1	€ 1.280	€ 1.280
P10NF2	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/3	ELECTROVALVE	1	€ 190	€ 190

bundle code: **YS5624N00-P10** ..... **€ 2.740**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS5624N10 € 1.340	YS5624N20 € 1.680	YS5624N– € 1.825	YS5624N- € 1.915	YS5624N- € 2.105

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIE**

IVYGLOW 5624
YS5624M





Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 244 mm
2 water-modes: 1 rain jet and 1 parabolic waterfall jet.
Focused chromotherapy: 2 spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 244 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia e 1 getto cascata parabolica*
Cromoterapia focalizzata : *2 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica: *1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

IVYGLOW 5624 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS5624M00	SHOWERHEAD	1	€ 990	€ 990
P10MF2	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/2	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130


bundle code: **YS5624M00-P10** ..... **€ 2.390**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS5624M10 € 1.045	YS5624M20 € 1.365	YS5624M– € 1.500	YS5624M– € 1.575	YS5624M- € 1.735

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

RAINGLOW 5624
YS5624A





Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 244 mm
1 water-modes: 1 rain jet.
Focused chromotherapy: 2 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 244 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia focalizzata : *2 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica: *1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

RAINGLOW 5624 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS5624A00	SHOWERHEAD	1	€ 1.980	€ 1.980
P10AF2	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130

bundle code: **YS5624A00-P10** ..... **€ 3.380**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS5624A10 € 2.070	YS5624A20 € 2.585	YS5624A– € 2.800	YS5624A– € 2.940	YS5624A- € 3.230

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIE**

RAINGLOW 4024
YS4024A





Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 244 mm
1 water-modes: 1 rain jet.
Focused chromotherapy: 2 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 244 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia focalizzata : *2 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica: *1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

RAINGLOW 4024 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS4024A00	SHOWERHEAD	1	€ 690	€ 690
P10AF2	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70


bundle code: **YS4024A00-P10** ..... **€ 2.030**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS4024A10 € 730	YS4024A20 € 955	YS4024A– € 1.050	YS4024A– € 1.105	YS4024A- € 1.215

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

RAINGLOW D100
YD100A





Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 1000 mm.
1 water-modes: 1 rain jet.
Focused chromotherapy: 8 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 1000 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia focalizzata : *8 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica: *1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

RAINGLOW D100 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YD100A00	SHOWERHEAD	1	€ 4.860	€ 4.860
P10AF8	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70

bundle code: **YD100A00-P10** ..... **€ 6.200**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YD100A10 € 5.100	YD100A20 € 6.365	YD100A– € 7.140	YD100A– € 7.500	YD100A- € 8.250

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIE**

DAISYGLOW D30
YSD30L





Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 300 mm.
2 water-modes: 1 rain jet and 1 tropical jet.
Focused chromotherapy: 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 300 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia e 1 getto tropicale*
Cromoterapia focalizzata :*1 faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

DAISYGLOW D30 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YSD30L00	SHOWERHEAD	1	€ 760	€ 760
P10LF1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/2	ELECTROVALVE	1	€ 130	€ 130

bundle code: **YSD30L00-P10** ..... **€ 2.160**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YSD30L10 € 800	YSD30L20 € 1.035	YSD30L– € 1.135	YSD30L– € 1.195	YSD30L- € 1.310

Ⓦ Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

RAINGLOW D30
YSD30A





Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 300 mm.
1 water-modes: 1 rain jet.
Focused chromotherapy: 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 300 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia focalizzata :*1 faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

RAINGLOW D30 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YSD30A00	SHOWERHEAD	1	€ 570	€ 570
P10AF1	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/1	ELECTROVALVE	1	€ 70	€ 70

bundle code: **YSD30A00-P10** ..... **€ 1.910**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YSD30A10 € 610	YSD30A20 € 855	YSD30A– € 960	YSD30A– € 1.005	YSD30A- € 1.105

Ⓦ Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

INSTINCT SHOWER SYSTEMS WITH **PLAIN SERIE**

SUNFLOWERPLAIN 5640
ES5640R2





Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 404 mm
4 water-modes: 1 rain jet, 6 nebulized jets, 1 double waterfall jet and 1 aerated jet
Focused and diffuse chromotherapy: no
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 404 mm.*
4 modalità acqua : *1 getto pioggia, 6 getti nebulizzati, 1 getto doppia cascata e 1 getto aerato*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *no*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

SUNFLOWERPLAIN 5640 INSTINCT shower system


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
ES5640R200	SHOWERHEAD	1	€ 1.990	€ 1.990
P10R2	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/4	ELECTROVALVE	1	€ 250	€ 250


bundle code: **ES5640R200-P10** ..... **€ 3.510**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES5640R210 € 2.075	ES5640R220 € 2.595	ES5640R2– € 2.815	ES5640R2– € 2.955	ES5640R2- € 3.250

CALLAPLAIN 5656
ES5656Q





Description: ceiling mounted built-in square showerhead 564 x 564 mm.
3 water-modes: 1 rain jet, 3 nebulized jets and 1 parabolic waterfall jet.
Focused and diffuse chromotherapy: no
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 564 mm.*
3 modalità acqua : *1 getto pioggia, 3 getti nebulizzati e 1 getto cascata parabolica*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *no*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

CALLAPLAIN 5656 INSTINCT shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
ES5656Q00	SHOWERHEAD	1	€ 1.980	€ 1.980
P10Q	CONTROL UNIT	1	€ 990	€ 990
MT03	THERMOSTATIC	1	€ 280	€ 280
TP01/3	ELECTROVALVE	1	€ 190	€ 190

bundle code: **ES5656Q00-P10** ..... **€ 3.440**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES5656Q10 € 2.120	ES5656Q20 € 2.940	ES5656Q– € 3.285	ES5656Q- € 3.450	ES5656Q- € 3.795

EXPERIENCE SHOWER

PRIVATE SPA

Our professional shower systems, also designed for private use, embody the excellence of wellness with a sophisticated design and superior performance.

Made from 316L stainless steel and featuring a SleekFix design, they offer exceptional durability and uncompromising aesthetics.

Advanced controls through integrated touch panels with motion sensors ensure an intuitive management experience.

Thanks to the use of premium materials like stainless steel, we guarantee effortless cleaning and long-lasting durability.

I nostri sistemi doccia professionali, realizzati anche per uso privato, incarnano l'eccellenza del benessere con un design sofisticato e prestazioni superiori.

Realizzati in acciaio 316L e design SleekFix, offrono una durata eccezionale e un'estetica senza compromessi.

I controlli avanzati tramite pannelli touch integrati con sensori di movimento garantiscono un'esperienza di gestione intuitiva.

Grazie all'uso di materiali premium come l'acciaio, assicuriamo una pulizia senza sforzo e una lunga durata nel tempo.

PURE+
SHOWER SYSTEMS



Our professional shower systems for private use embody the pinnacle of wellness, combining sophisticated design with superior performance. Crafted from 316L stainless steel and featuring SleekFix technology, they ensure exceptional durability and uncompromising aesthetics. Advanced controls, with integrated touch panels and motion sensors, provide an intuitive and seamless experience. The use of premium materials, such as stainless steel and anti-stain glass, guarantees easy maintenance and long-lasting performance.

From 3 to 6 different jets:
Each system is equipped with 3 to 6 different water jets, designed to provide a wide variety of hydrotherapy options.

Dedicated icons:
Intuitive icons for immediate and precise activation of the water jets, along with a handy slider for managing chromotherapy.

SpaExperience Program:
A sequence of jets combined with chromotherapy, specifically designed to enhance the features of your shower system and recreate the experience of a Spa center.

Bluetooth Kit:
Allows you to connect Bluetooth devices to the shower system, enabling you to play your favorite music while using the shower.

I nostri sistemi doccia professionali per uso privato incarnano l'eccellenza del benessere, unendo design sofisticato e prestazioni superiori. Realizzati in acciaio 316L con tecnologia SleekFix, garantiscono durata eccezionale ed estetica senza compromessi. I controlli avanzati, con pannelli touch integrati e sensori di movimento, offrono un'esperienza intuitiva e fluida. L'impiego di materiali premium, come l'acciaio e il vetro antimacchia, assicura una manutenzione semplice e una lunga durata nel tempo.

Da 3 a 6 differenti modalità acqua:
Ogni sistema è equipaggiato da 3 a 6 getti d'acqua diversi, progettati per fornire un'ampia varietà di opzioni di acquaterapia.


Icone dedicate:
Icone intuitive per un'attivazione immediata e precisa dei getti d'acqua, insieme a un pratico slider per la gestione della cromoterapia.

Programma SpaExperience:
Una sequenza di getti abbinati alla cromoterapia, appositamente studiata per esaltare le caratteristiche del proprio sistema doccia e ricreare l'esperienza di un centro Spa.

Bluetooth Kit:
Consente di collegare dispositivi Bluetooth al sistema doccia, permettendo di riprodurre la propria musica preferita durante l'utilizzo della doccia.

PRIVATE SPA


SYSTEM STRUCTURE





The system include _ *Il sistema comprende*:


Showerhead
Soffione



Matching models at pg. 72

Modelli disponibili a pg. 72


Control unit
Sistema di controllo



System control unit comprising a capacitive touch keypad and dedicated programmable controller.

Sistema di controllo comprensivo di tastiera touch capacitiva e centralina programmabile .


Solenoid valve group
Gruppo elettrovalvole



Groups of wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.

Gruppo elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.


Thermostatic
Termostatico



Built-in thermostatic mixer.

Miscelatore termostatico da incasso.

Handshower
Doccetta



Handshower kit.


Kit doccino.


PURE+ SHOWER SYSTEM

Multifunctional system offering up to 6 water modes, focused and diffused chromotherapy. Customizable control unit, ShowerTouch H1 keypad with smart activation control and thermostatic. Compatible with WaveConnect integration.
Pure+ control systems are equipped with a frame featuring a finish coordinated with the showerhead.


Sistema multifunzione che offre fino a 6 modalità acqua, cromoterapia focalizzata e diffusiva. Centralina personalizzabile, tastiera ShowerTouch H1 con attivazione intelligente e termostatico. Integrabile con WaveConnect.
I sistemi di gestione Pure+ sono dotati di cornice con finitura coordinata al soffione.

MOTION SENSOR





INSTALLATION



LEGEND

12V POWER SUPPLY
WATER INLET
KEYPHAD CONNECTION

Raccomanded pressure: 3 bar

OPTIONAL

Shower sound system kit

CODE: **AC07** **€ 760**





Bluetooth kit including 2 transducers installed within the showerhead (not visible from the outside) and amplifier/receiver module.

Kit bluetooth comprensivo di n.2 trasduttori installati sul soffione (non visibili dall'esterno) e modulo amplificatore/ricevitore.

PURE+ SHOWER SYSTEMS WITH **BLISS & SHINE SERIES**

JASMINEBLISS 6464
XS6464U





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 644x644 mm.
6 water-modes: 1 rain jet, 1 parabolic waterfall jet, 3 nebulized jets, 1 tropical jet, 1 aerated jet, 1 torrent jet.
Focused and diffuse chromotherapy: perimeter led + 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 644x644 mm.*
6 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto cascata parabolica, 3 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale, 1 getto aerato, 1 getto torrente*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *led perimetrale+ faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

JASMINEBLISS 6464 PURE+ shower system

Finishes


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS6464U00	SHOWERHEAD	1	€ 3.990	€ 3.990
H1UDF1	CONTROL UNIT	1	€ 1.190	€ 1.190
MT0200	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/7	ELECTROVALVE	1	€ 430	€ 430
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS6464U10 € 4.230	XS6464U20 € 5.685	XS6464U– € 6.285	XS6464U– € 6.600	XS6464U– € 7.260
H1UDF110 € 1.190	H1UDF120 € 1.190	H1UDF1– € 1.190	H1UDF1– € 1.190	H1UDF1– € 1.190
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745

bundle code: **XS6464U00-H1** ..... **€ 6.575**

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

VIOLETSHINE 8048
XS8048R





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangoular showerhead 804x484 mm.
4 water-modes: 1 rain jet, 6 nebulized jets, 1 parabolic waterfall jet and 1 aerated jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 804x484 mm.*
4 modalità acqua : *1 getto pioggia, 6 getti nebulizzati, 1 getto cascata parabolica e 1 getto aerato.*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

VIOLETSHINE 8048 PURE+ shower system

Finishes

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XS8048R00	SHOWERHEAD	1	€ 3.200	€ 3.200
H1RD1	CONTROL UNIT	1	€ 1.190	€ 1.190
MT0200	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/5	ELECTROVALVE	1	€ 430	€ 430
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XS8048R10 € 3.415	XS8048R20 € 4.730	XS8048R– € 5.275	XS8048R– € 5.535	XS8048R- € 6.090
H1RD1110 € 1.190	H1RD120 € 1.190	H1RD1– € 1.190	H1RD1– € 1.190	H1RD1– € 1.190
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745


bundle code: **XS8048R00-H1** ..... **€ 5.665**

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

PURE+ SHOWER SYSTEMS WITH **SHINE & GLOW SERIES**

CALLASHINE D50
XD50Q





RGBW · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 500 mm.
3 water-modes: 1 rain jet, 2 nebulized jets and 1 perpendicular waterfall jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 500 mm.*
3 modalità acqua : *1 getto pioggia, 2 getti nebulizzati e 1 getto cascata perpendicolare*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

CALLASHINE D50 PURE+ shower system

Finishes


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
XD50Q00	SHOWERHEAD	1	€ 3.140	€ 3.140
H1QD1	CONTROL UNIT	1	€ 1.190	€ 1.190
MT0200	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/4	ELECTROVALVE	1	€ 250	€ 250
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
XD50Q10 € 3.310	XD50Q20 € 4.085	XD50Q– € 5.475	XD50Q– € 5.750	XD50Q- € 6.325
H1QD110 € 1.190	H1QD120 € 1.190	H1QD1– € 1.190	H1QD1– € 1.190	H1QD1– € 1.190
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745

bundle code: **XD50Q00-H1** ..... **€ 5.545**

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

DAHLIAGLOW 10070
Y10070RP





RGBW · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 1000x700 mm.
5 water-modes: 1 central rain jet, 1 lateral rain jet, 6 nebulized jets,1 aerated jet and 1 double waterfall jet.
Focused chromotherapy: 8 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 1000X700 mm.*
5 modalità acqua : *1 getto pioggia interna, 1 getto pioggia esterna, 6 getti nebulizzati, 1 getto aerato e 1 getto doppia cascata*
Cromoterapia focalizzata : *8 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

DAHLIAGLOW 10070 PURE+ shower system

Finishes

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
Y10070RP00	SHOWERHEAD	1	€ 3.140	€ 3.140
	CONTROL UNIT	1	€ 1.190	€ 1.190
MT0200	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/6	ELECTROVALVE	1	€ 370	€ 370
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
Y10070RP10 € 6.800	Y10070RP20 € 8.485	Y10070RP– € 8.500	Y10070RP- € 8.925	Y10070RP- € 9.820
H1RP2F810 € 1.190	H1RP2F820 € 1.190	H1RP2F8– € 1.190	H1RP2F8– € 1.190	H1RP2F8– € 1.190
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745


bundle code: **Y10070RP200-H1** ..... **€ 1.910**

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

PURE+ SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIES**

LILYGLOW 8840
YS8840U2





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 884x404 mm.
6 water-modes: 1 rain jet, 1 double waterfall jet, 3 nebulized jets, 1 tropical jet, 1 aerated jet, 1 torrent jet
Focused chromotherapy: 6 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 884x404 mm.*
6 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto doppia cascata, 3 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale, 1 getto aerato, 1 getto torrente*
Cromoterapia focalizzata : *6 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

LILYGLOW 8840 PURE+ shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS8840U200	SHOWERHEAD	1	€ 4.700	€ 4.700
H1U2F6	CONTROL UNIT	1	€ 1.190	€ 1.190
R42C124	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/7	ELECTROVALVE	1	€ 430	€ 430
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340


bundle code: **YS8840U200-H1** ..... **€ 7.285**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS8840U10 € 4.870	YS8840U20 € 5.900	YS8840U– € 6.330	YS8840U– € 6.645	YS8840U- € 7.310
H1U2F610 € 1.190	H1U2F620 € 1.190	H1U2F6– € 1.190	H1U2F6– € 1.190	H1U2F6– € 1.190
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745

W Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

TULIPGLOW 5640
YS5640T





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564x404 mm.
5 water-modes: 1 rain jet, 1 perpendicular waterfall jet, 6 nebulized jets, 1 tropical jet, 1 aerated jet
Focused chromotherapy: 4 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564x404 mm.*
5 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto cascata perpendicolare, 6 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale, 1 getto aerato*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

TULIPGLOW 5640 PURE+ shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS5640T00	SHOWERHEAD	1	€ 2.740	€ 2.740
H1TF4	CONTROL UNIT	1	€ 1.190	€ 1.190
MT0200	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/6	ELECTROVALVE	1	€ 370	€ 370
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340

bundle code: **YS5640T00-H1** ..... **€ 5.265**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS5640T10 € 2.830	YS5640T20 € 3.355	YS5640T– € 3.580	YS5640T– € 3.755	YS5640T- € 4.130
H1TF410 € 1.190	H1TF420 € 1.190	H1TF4– € 1.190	H1TF4– € 1.190	H1TF4– € 1.190
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745

W Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

PURE+ SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIES**

DAHLIAGLOW D100
YD100RP2





RGBW · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 1000 mm.
5 water-modes: 1 central rain jet, 1 lateral rain jet, 6 nebulized jets,1 aerated jet and 1 double waterfall jet.
Focused chromotherapy: 8 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 1000 mm.*
5 modalità acqua : *1 getto pioggia interna, 1 getto pioggia esterna, 6 getti nebulizzati, 1 getto aerato e 1 getto doppia cascata*
Cromoterapia focalizzata : *8 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

DAHLIAGLOW D100 PURE+ shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YD100RP200	SHOWERHEAD	1	€ 6.800	€ 6.800
H1RP2F8	CONTROL UNIT	1	€ 1.190	€ 1.190
MT0200	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/6	ELECTROVALVE	1	€ 430	€ 430
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340


bundle code: **YYD100RP200-H1**..... **€ 9.325**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YD100RP210 € 7.140	YD100RP220 € 8.910	YD100RP2– € 8.925	YD100RP2– € 9.375	YD100RP2- € 10.310
H1RP2F810 € 1.190	H1RP2F820 € 1.190	H1RP2F8– € 1.190	H1RP2F8– € 1.190	H1RP2F8– € 1.190
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745

W Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

PEONYGLOW 4040
YS4040S





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 404x404 mm.
3 water-modes: 1 rain jet, 6 nebulized jets, 1 tropical jet.
Focused chromotherapy: 4 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 404x404 mm.*
3 modalità acqua :*1 getto pioggia, 6 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica*: 1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

PEONYGLOW 4040 PURE+ shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS4040S00	SHOWERHEAD	1	€ 1.970	€ 1.970
H1SF4	CONTROL UNIT	1	€ 1.190	€ 1.190
MT0200	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/4	ELECTROVALVE	1	€ 250	€ 250
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340

bundle code: **YS4040S00-H1** ..... **€ 4.375**


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES5656U10 € 2.025	ES5656U20 € 2.370	ES5656U– € 2.515	ES5656U– € 2.640	ES5656U- € 2.905
H1SF410 € 1.190	H1SF420 € 1.190	H1SF4– € 1.190	H1SF4– € 1.190	H1SF4– € 1.190
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745

W Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

PURE+ SHOWER SYSTEMS WITH **GLOW SERIES**

ROSEGLOW 5640
YS5640N





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564x404 mm.
3 water-modes: 1 rain jet, 1 parabolic waterfall jet, 1 tropical jet
Focused chromotherapy: 4 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564x404 mm.*
3 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto cascata parabolica, 1 getto tropicale*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica: *1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

ROSEGLOW 5640 PURE+ shower system

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS5640N00	SHOWERHEAD	1	€ 2.400	€ 2.400
H1NF4	CONTROL UNIT	1	€ 1.190	€ 1.190
MT0200	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/4	ELECTROVALVE	1	€ 250	€ 250
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340

bundle code: **YS5640N00-H1** ..... **€ 4.805**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS8840U10 € 2.495	YS8840U20 € 3.035	YS8840U– € 3.265	YS8840U– € 3.425	YS8840U- € 3.770
H1NF410 € 1.190	H1NF420 € 1.190	H1NF4– € 1.190	H1NF4– € 1.190	H1NF4– € 1.190
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.

COSMOSGLOW 8824
YS8824OP





RGBW · SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 884x244 mm.
4 water-modes: 2 rain jets, 1 perpendicular waterfall jet, 3 nebulized jets, 1 tropical jet
Focused chromotherapy: 4 spotlights led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 884x244 mm.*
4 modalità acqua : *2 getti pioggia, 1 getto cascata perpendicolare, 3 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione idraulica: *1/2" per getti singoli, 3/4" per kit shower system.*

COSMOSGLOW 8824 PURE+ shower system


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS8824OP00	SHOWERHEAD	1	€ 2.470	€ 2.470
H1OPF4	CONTROL UNIT	1	€ 1.190	€ 1.190
MT0200	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/6	ELECTROVALVE	1	€ 370	€ 370
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340


bundle code: **YS8824OP00-H1** .....**€ 5.265**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS5640T10 € 2.560	YS5640T20 € 3.080	YS5640T– € 3.295	YS5640T– € 3.460	YS5640T- € 3.805
H1OPF410 € 1.190	H1OPF420 € 1.190	H1OPF4– € 1.190	H1OPF4– € 1.190	H1OPF4– € 1.190
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745

(W) Product with 2700K white light available on request.
Prodotto con luce bianca 2700K disponibile su richiesta.





PURE
SHOWER SYSTEMS



Designed to provide a no-frills wellness experience, the Pure system focuses its power on its water jets. With a sleek and functional design, this system allows you to fully enjoy the benefits of hydrotherapy in a direct way. Intuitive controls for managing the different water jets are complemented by a specially created program to offer a personalized Spa experience.

From 3 to 6 different jets:
Each system is equipped with 3 to 6 different water jets, designed to provide a wide variety of hydrotherapy options.

Dedicated icons:
Intuitive icons for immediate and precise activation of the water jets.

SpaExperience Program:
A sequence of jets specifically designed to enhance the features of your shower system and recreate the experience of a Spa center.

Bluetooth Kit:
Allows you to connect Bluetooth devices to the shower system, enabling users to play their favorite music while using the shower.

Progettato per offrire un'esperienza di benessere essenziale, il sistema Pure canalizza la sua potenza attraverso getti d'acqua mirati, sfruttando direttamente i benefici dell'acquaterapia. Il suo design elegante e funzionale, unito a comandi intuitivi per il controllo dei getti, è integrato in un programma studiato per garantire un'autentica esperienza da Spa personalizzata.

Da 3 a 6 differenti modalità acqua:
Ogni sistema è equipaggiato da 3 a 6 getti d'acqua diversi, progettati per fornire un'ampia varietà di opzioni di acquaterapia.


Icone dedicate:
Icone intuitive per un'attivazione immediata e precisa dei getti d'acqua.

Programma SpaExperience:
Una sequenza di getti appositamente studiata per esaltare le caratteristiche del proprio sistema doccia e ricreare l'esperienza di un centro Spa.

Bluetooth Kit:
Consente di collegare dispositivi Bluetooth al sistema doccia, permettendo agli utenti di riprodurre la propria musica preferita durante l'utilizzo della doccia.

PRIVATE SPA


SYSTEM STRUCTURE





The system include _ *Il sistema comprende*:


Showerhead
Soffione



Matching models at pg. 72

Modelli disponibili a pg. 72


Control unit
Sistema di controllo



System control unit comprising a capacitive touch keypad and dedicated programmable controller.

Sistema di controllo comprensivo di tastiera touch capacitiva e centralina programmabile .


Solenoid valve group
Gruppo elettrovalvole



Groups of wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.

Gruppo elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.


Thermostatic
Termostatico



Built-in thermostatic mixer.

Miscelatore termostatico da incasso.

Handshower
Doccetta



Handshower kit in AISI 316L stainless steel brushed finish .


Kit doccino realizzato in AISI 316L finitura brushed.


PURE SHOWER SYSTEM

Comprehensive control system with a glossy black glass capacitive touch keyboard and control unit. Icons for jet, hand shower control and a dedicated SPA experience program.
Pure control systems are equipped with a frame featuring a finish coordinated with the showerhead.


Sistema di controllo comprensivo di tastiera touch capacitiva in vetro nero lucido e centralina. Icone per controllo getti, doccino e programma SPA experience dedicato.
I sistemi di gestione Pure sono dotati di cornice con finitura coordinata al soffione.







INSTALLATION



LEGEND

12V POWER SUPPLY
WATER INLET
KEYPHAD CONNECTION

Raccomanded pressure: 3 bar

OPTIONAL

Shower sound system kit

CODE: **AC07** **€ 760**




Bluetooth kit including 2 transducers installed within the showerhead (not visible from the outside) and amplifier/receiver module.


Kit bluetooth comprensivo di n.2 trasduttori installati sul soffione (non visibili dall'esterno) e modulo amplificatore/ricevitore.


PURE SHOWER SYSTEMS WITH **PLAIN SERIE**

JASMINEPLAIN 5656

ES5656U







Description: ceiling mounted built-in square showerhead 564 x 564 mm.
6 water-modes: 1 rain jet, 1 parabolic waterfall jet, 3 nebulized jets, 1 tropical jet, 1 aerated jet, 1 torrent jet.
Focused and diffuse chromotherapy: no
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 564 x 564 mm.*
6 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto cascata parabolica, 3 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale, 1 getto aerato, 1 getto torrente*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *no*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice per getti singoli, 3/4" pollici per kit shower system.*

JASMINEPLAIN 5656 PURE shower system

Finishes


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
ES5656U00	SHOWERHEAD	1	€ 2.730	€ 2.730
H3U	CONTROL UNIT	1	€ 1.050	€ 1.050
MT0200	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/7	ELECTROVALVE	1	€ 430	€ 430
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES5656U10 € 2.870	ES5656U20 € 3.740	ES5656U– € 4.100	ES5656U– € 4.305	ES5656U– € 4.735
H3U10 € 1.050	H3U20 € 1.050	H3U– € 1.050	H3U– € 1.050	H3U– € 1.050
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745

bundle code: **ES5656U00-H3** ..... **€ 5.175**

DAHLIAPLAIN 10070

E10070RP2







Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 1000 x 700 mm.
5 water-modes: 1 central rain jet, 1 lateral rain jet, 1 double waterfall jet, 6 nebulized jets, 1 aerated jet.
Focused and diffuse chromotherapy: no
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 1000 x 700 mm.*
5 modalità acqua : *1 getto pioggia interna, 1 getto pioggia esterna, 1 getto doppia cascata, 6 getti nebulizzanti, 1 getto aerato*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *no*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice per getti singoli, 3/4" pollici per kit shower system.*

DAHLIAPLAIN 10070 PURE shower system

Finishes

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
E10070RP200	SHOWERHEAD	1	€ 5.445	€ 5.445
H3RP2	CONTROL UNIT	1	€ 1.050	€ 1.050
MT0200	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/6	ELECTROVALVE	1	€ 370	€ 370
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
E10070RP210 € 5.720	E10070RP220 € 7.135	E10070RP2– € 8.005	E10070RP2– € 8.405	E10070RP2– € 9.245
H3RP210 € 1.050	H3RP220 € 1.050	H3RP2– € 1.050	H3RP2– € 1.050	H3RP2– € 1.050
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745


bundle code: **E10070RP200-H3** ..... **€ 7.830**

PURE SHOWER SYSTEMS WITH **PLAIN SERIE**

DAHLIAPLAIN D100

ED100RP2







Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 1000 mm.
5 water-modes: 1 central rain jet, 1 lateral rain jet, 6 nebulized jets, 1 aerated jet and 1 double waterfall jet.
Focused and diffuse chromotherapy: no
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 1000 mm.*
5 modalità acqua : *1 getto pioggia interna, 1 getto pioggia esterna, 6 getti nebulizzati, 1 getto aerato e 1 getto doppia cascata*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *no*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice per getti singoli, 3/4" pollici per kit shower system.*

DAHLIAPLAIN D100 PURE shower system

Finishes


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
ED100RP200	SHOWERHEAD	1	€ 5.950	€ 5.950
H3RP2	CONTROL UNIT	1	€ 1.050	€ 1.050
MT0200	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/6	ELECTROVALVE	1	€ 370	€ 370
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ED100RP210 € 6.245	ED100RP220 € 7.790	ED100RP2- € 8.740	ED100RP2– € 9.180	ED100RP2 € 10.095
H3RP210 € 1.050	H3RP220 € 1.050	H3RP2– € 1.050	H3RP2– € 1.050	H3RP2– € 1.050
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745


bundle code: **ED100RP200-H3** ..... **€ 8.335**

SUNFLOWERPLAIN 5640

ES5640R2







Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 404 mm.
4 water-modes: 1 rain jet, 1 double waterfall jet, 6 nebulized jets, 1 aerated jet
Focused and diffuse chromotherapy: no
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 404 mm.*
6 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto doppia cascata , 6 getti nebulizzanti, 1 getto aerato*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *no*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice per getti singoli, 3/4" pollici per kit shower system.*

SUNFLOWERPLAIN 5640 PURE shower system

Finishes

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
ES5640R200	SHOWERHEAD	1	€ 1.990	€ 1.990
H3R2	CONTROL UNIT	1	€ 1.050	€ 1.050
MT0200	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/5	ELECTROVALVE	1	€ 310	€ 310
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES5640R210 € 2.075	ES5640R220 € 2.595	ES5640R2– € 2.815	ES5640R2– € 2.955	ES5640R2– € 3.250
H3R210 € 1.050	H3R220 € 1.050	H3R2– € 1.050	H3R2– € 1.050	H3R2– € 1.050
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745


bundle code: **ES5640R200-H3** ..... **€ 4.315**

PURE SHOWER SYSTEMS WITH **PLAIN SERIE**

LILYPLAIN 8840

ES8840U2





SLEEK FIX

AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 884 x 404 mm.
6 water-modes: 1 rain jet, 1 double waterfall jet, 3 nebulized jets, 1 tropical jet, 1 aerated jet, 1 torrent jet.
Focused and diffuse chromotherapy: no
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 884 x 404 mm.*
6 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto doppia cascata parabolica, 3 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale, 1 getto aerato, 1 getto torrente*
Cromoterapia focalizzata e diffusiva : *no*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice per getti singoli, 3/4" pollici per kit shower system.*


LILYPLAIN 8840 PURE shower system


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
ES8840U200	SHOWERHEAD	1	€ 3.200	€ 3.200
H3U2	CONTROL UNIT	1	€ 1.050	€ 1.050
MT0200	THERMOSTATIC	1	€ 625	€ 625
TP01/7	ELECTROVALVE	1	€ 430	€ 430
AC0500	HAND SHOWER	1	€ 340	€ 340

bundle code: **ES8840U200-H3** ..... **€ 5.645**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES8840U210 € 3.375	ES8840U220 € 4.405	ES8840U2– € 4.835	ES8840U2– € 5.075	ES8840U2– € 5.585
H3U210 € 1.050	H3U220 € 1.050	H3U2– € 1.050	H3U2– € 1.050	H3U2– € 1.050
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745





SHOWERHEADS



CEILING SHOWERHEADS

SQUARE SHOWERHEADS 90

RECTANGULAR SHOWERHEADS 94

ROUND SHOWERHEAD 99

SHOWERHEADS WITH ARM

SHOWERHEADS 102

ARMS 103

WALL-MOUNTED SHOWERHEADS


WALL SHOWERHEADS 106


TUBE SHOWERHEADS 107

CEILING SHOWER

RAINPLAIN 5656

ES5656A





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 564 x564 mm.
1 water mode: 1 rain jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 564 x 564 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

RAINPLAIN 5656

Finishes

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES5656A00	SHOWERHEAD	1	**€ 1.440**


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES5656A10 € 1.575	ES5656A20 € 2.400	ES5656A– € 2.920	ES5656A– € 3.065	ES5656A- € 3.375


NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

RAINPLAIN 4040

ES4040A





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 404 x404 mm.
1 water mode: 1 rain jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 404 x 404 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

RAINPLAIN 4040

Finishes

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES4040A00	SHOWERHEAD	1	**€ 590**

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES4040A10 € 645	ES4040A20 € 980	ES4040A– € 1.120	ES4040A– € 1.180	ES4040A- € 1.295


NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.


NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

CEILING SHOWER

FREESIAPLAIN 4040

ES4040P





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 404 x404 mm.
2 water-modes: 1 rain jet, 6 nebulized jets
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 404 x 404 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia, 6 getti nebulizzati*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

FREESIAPLAIN 4040

Finishes

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES4040P00	SHOWERHEAD	1	**€ 950**


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES4040P10 € 1.010	ES4040P20 € 980	ES4040P– € 1.495	ES4040P– € 1.570	ES4040P- € 1.725


NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

PEONYPLAIN 4040

ES4040S





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 404 x404 mm.
3 water-modes: 1 rain jet, 6 nebulized jets, 1 tropical jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 404 x 404 mm.*
6 modalità acqua : *1 getto pioggia, 6 getti nebulizzanti, 1 getto tropicale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

PEONYPLAIN 4040

Finishes

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES4040S00	SHOWERHEAD	1	**€ 1.230**


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES4040S10 € 1.290	ES4040S20 € 1.630	ES4040S– € 1.775	ES4040S– € 1.865	ES4040S- € 2.050


NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

CEILING SHOWER

RAINPLAIN 3232
ES3232A





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 324 x 324 mm.
1 water mode: 1 rain jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 324 x 324 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

RAINPLAIN 3232

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES3232A00	SHOWERHEAD	1	**€ 490**


NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES3232A10 € 535	ES3232A20 € 815	ES3232A– € 930	ES3232A– € 975	ES3232A- € 1.075

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

DAISYPLAIN 3232
ES3232L





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 324 x 324 mm.
2 water-modes: 1 rain jet, 1 tropical jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 324 x 324 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto tropicale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

DAISYPLAIN 3232

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES3232L00	SHOWERHEAD	1	**€ 750**

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES3232L10 € 795	ES3232L20 € 1.080	ES3232L– € 1.200	ES3232L– € 1.260	ES3232L- € 1.385

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

CEILING SHOWER

FREESIAPLAIN 3232
ES3232P





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 324 x 324 mm.
2 water-modes: 1 rain jet, 3 nebulized jets
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 324 x 324 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia, 3 getti nebulizzanti*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

FREESIAPLAIN 3232

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES3232P00	SHOWERHEAD	1	**€ 710**

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES3232P10 € 760	ES3232P20 € 1.070	ES3232P– € 1.195	ES3232P– € 1.255	ES3232P- € 1.380

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

RAINPLAIN 2424
ES2424A





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 244 x 244 mm.
1 water-modes: 1 rain jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 244 x 244 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

RAINPLAIN 2424

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES2424A00	SHOWERHEAD	1	**€ 230**

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES2424A10 € 255	ES2424A20 € 385	ES2424A– € 435	ES2424A– € 460	ES2424A- € 505


NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

CEILING SHOWER

DAISYPLAIN 2424

ES2424L





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 244 x 244 mm.
2 water-modes: 1 rain jet, 1 tropical jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 244 x 244 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto tropicale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

DAISYPLAIN 2424

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES2424L00	SHOWERHEAD	1	**€ 440**

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES2424L10 € 455	ES2424L20 € 595	ES2424L– € 650	ES2424L– € 685	ES2424L- € 750

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

RAINPLAIN 10070

E10070A





AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 100 x 700 mm.
1 water-modes: 1 rain jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 1000 x 700 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

RAINPLAIN 10070

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
E10070A00	SHOWERHEAD	1	**€ 2.840**

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
E10070A10 € 2.985	E10070A20 € 3.725	E10070A– € 5.370	E10070A– € 5.640	E10070A- € 6.200


NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

CEILING SHOWER

RAINPLAIN 8840

ES8840A





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 884x404 mm.
1 water-modes: 1 rain jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 884x404 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

RAINPLAIN 8840

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES8840A00	SHOWERHEAD	1	**€ 1.680**

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES8840A10 € 1.840	ES8840A20 € 2.795	ES8840A– € 3.195	ES8840A– € 3.355	ES8840A- € 3.690

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

RAINPLAIN 5640

ES5640A





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 404 mm.
6 water-modes: 1 rain jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 404 mm.*
6 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

RAINPLAIN 5640

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES5640A00	SHOWERHEAD	1	**€ 850**

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES5640A10 € 930	ES5640A20 € 1.415	ES5640A– € 1.620	ES5640A– € 1.700	ES5640A- € 1.870


NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

CEILING SHOWER

WISTERIAPLAIN 5640

ES5640M2





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 404 mm.
2 water-modes: 1 rain jet, 1 double waterfall jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 404 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto doppia cascata*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

WISTERIAPLAIN 5640

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES5640M200	SHOWERHEAD	1	**€ 1.410**

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES5640M210 € 1.490	ES5640M220 € 1.985	ES5640M2– € 2.190	ES5640M2– € 2.300	ES5640M2- € 2.530

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

FREESIAPLAIN 5640

ES5640P





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 404 mm.
2 water-modes: 1 rain jet, 6 nebulized jets
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 404 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia, 6 getti nebulizzanti*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

FREESIAPLAIN 5640

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES5640P00	SHOWERHEAD	1	**€ 1.220**

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES5640P10 € 1.300	ES5640P20 € 1.790	ES5640P– € 1.995	ES5640P– € 2.095	ES5640P- € 2.305


NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

CEILING SHOWER

FERNPLAIN 5640

ES5640Q2





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 404 mm.
3 water-modes: 1 rain jet, 1 double waterfall jet, 6 nebulized jets
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 884x404 mm.*
3 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto doppia cascata, 6 getti nebulizzanti*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

FERNPLAIN 5640

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES5640Q200	SHOWERHEAD	1	**€ 1.875**

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES5640Q210 € 1.960	ES5640Q220 € 2.485	ES5640Q2– € 2.705	ES5640Q2– € 2.840	ES5640Q2- € 3.120

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

RAINPLAIN 5624

ES5624A





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 244 mm.
1 water mode: 1 rain jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 244 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

RAINPLAIN 5624

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES5624A00	SHOWERHEAD	1	**€ 560**

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES5624A10 € 615	ES5624A20 € 935	ES5624A– € 1.070	ES5624A– € 1.120	ES5624A- € 1.235


NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

CEILING SHOWER

IVYPLAIN 5624

ES5624M





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 564 x 244 mm.
2 water-modes: 1 rain jet, 1 waterfall jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 564 x 244 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto cascata*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

IVYPLAIN 5624

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES5624M00	SHOWERHEAD	1	€ 690

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES5624M10 € 745	ES5624M20 € 1.060	ES5624M– € 1.195	ES5624M– € 1.255	ES5624M- € 1.380

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

RAINPLAIN 4024

ES4024A





SLEEK FIX · AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 404 x 244 mm.
1 water mode: 1 rain jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 404 x 244 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

RAINPLAIN 4024

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ES4024A00	SHOWERHEAD	1	€ 390

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ES4024A10 € 430	ES4024A20 € 650	ES4024A– € 740	ES4024A– € 780	ES4024A- € 855


NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

CEILING SHOWER

RAINPLAIN D100

ED100A





AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 1000 mm.
1 water-modes: 1 rain jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 1000 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

RAINPLAIN D100

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ED100A00	SHOWERHEAD	1	€ 3.820

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ED100A10 € 4.010	ED100A20 € 5.005	ED100A– € 7.220	ED100A– € 7.580	ED100A– € 8.335

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

IVYPLAIN D50

ED50M





AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 500 mm.
2 water-modes: 1 rain jet, 1 waterfall jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 500 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto cascata*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

IVYPLAIN D50

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ED50M00	SHOWERHEAD	1	€ 1.460

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ED50M10 € 1.545	ED50M20 € 1.940	ED50M– € 2.545	ED50M– € 2.670	ED50M- € 2.940


NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

CEILING SHOWER

RAINPLAIN D50

ED50A





AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 500 mm.
1 water-modes: 1 rain jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 500 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

RAINPLAIN D50

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ED50A00	SHOWERHEAD	1	**€ 1.040**

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ED50A10 € 1.080	ED50A20 € 1.395	ED50A– € 1.780	ED50A– € 1.870	ED50A- € 2.060

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

DAISYPLAIN D30

ESD30L





SLEEK FIX

AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 300 mm.
2 water-modes: 1 rain jet, 1 tropical jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 300 mm.*
2 modalità acqua : *1 getto pioggia, 1 getto tropicale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

DAISYPLAIN D30

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ESD30L00	SHOWERHEAD	1	**€ 610**

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ESD30L10 € 650	ESD30L20 € 1.050	ESD30L– € 975	ESD30L– € 1.025	ESD30L- € 1.125


NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

CEILING SHOWER

RAINPLAIN D30

ESD30A





SLEEK FIX

AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in round showerhead Ø 300 mm.
1 water mode: 1 rain jet
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione : *Soffione tondo da incasso Ø 300 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

RAINPLAIN D30

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ESD30A00	SHOWERHEAD	1	**€ 420**

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.


Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
ESD30A10 € 460	ESD30A20 € 700	ESD30A– € 800	ESD30A– € 840	ESD30A- € 920

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

SHOWERHEADS WITH ARM

RAINBRANCH 2424
R2424A





Description: For ceiling or wall (arm) installation, square showerhead 240x240 mm with 1 rain jet, in AISI 304 stainless steel, brushed finish and equipped with anti-limescale silicone nozzles. Includes fixing system and fittings.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Soffione doccia da braccio quadro 240x240 mm con 1 getto pioggia, realizzato in AISI 304 finitura brushed con ugelli in silicone anticalcare. Comprensivo di sistema di fissaggio e raccordi.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
R2424A00	SHOWERHEADS WITH ARM	**€ 230**


Finishes


AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
R2424A10 € 240	R2424A20 € 360	R2424A– € 455	R2424A– € 480	R2424A- € 525

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

RAINBRANCH 3232
R3232A





Description: For ceiling or wall (arm) installation, square showerhead 320x320 mm with 1 rain jet, in AISI 304 stainless steel, brushed finish and equipped with anti-limescale silicone nozzles. Includes fixing system and fittings.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Soffione doccia da braccio quadro 320x320 mm con 1 getto pioggia, realizzato in AISI 304 finitura brushed con ugelli in silicone anticalcare. Comprensivo di sistema di fissaggio e raccordi.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
R3232A00	SHOWERHEADS WITH ARM	**€ 445**

Finishes


AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
R3232A10 € 465	R3232A20 € 600	R3232A– € 840	R3232A– € 885	R3232A- € 975


NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

SHOWERHEADS WITH ARM

RAINBRANCH D30
RD30A





Description: For ceiling or wall (arm) installation, round showerhead D300 mm with 1 rain jet, in AISI 304 stainless steel, brushed finish and equipped with anti-limescale silicone nozzles. Includes fixing system and fittings.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Soffione doccia da braccio tondo D300 mm con 1 getto pioggia, realizzato in AISI 304 finitura brushed con ugelli in silicone anticalcare. Comprensivo di sistema di fissaggio e raccordi.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
RD30A00	SHOWERHEADS WITH ARM	**€ 445**


Finishes


AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
RD30A10 € 465	RD30A20 € 600	RD30A– € 840	RD30A– € 885	RD30A- € 975

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

CEILING ARM H20S
AC0300





Description: Ceiling arm L=200 mm, in AISI 304 stainless steel brushed finish .
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Braccio a soffitto L=200 mm, realizzato in AISI 304 finitura brushed.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
AC0300	CEILING ARM	**€ 140**


Finishes

AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
AC0310 € 150	AC0320 € 180	AC03– € 210	AC03– € 220	AC03- € 240

SHOWERHEADS WITH ARM

CEILING ARM H20R
AC0400





Description: Ceiling arm L=200 mm, in AISI 304 stainless steel8 brushed finish .
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Braccio a soffitto L=200 mm, realizzato in AISI 304 finitura brushed.*
Alimentazione : *1/2" pollice*


CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
AC0400	CEILING ARM	**€ 140**

Finishes

AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
AC0410 € 150	AC0420 € 180	AC04– € 210	AC04– € 220	AC04- € 240

WALL ARM L40S
AC0100





Description: Wall arm L=400 mm, in AISI 304 stainless steel8 brushed finish .
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Braccio a parete L=400 mm, realizzato in AISI 304 finitura brushed.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
AC0100	WALL ARM	**€ 175**


Finishes

AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
AC0110 € 190	AC0120 € 220	AC01– € 250	AC01– € 260	AC01- € 285

SHOWERHEADS WITH ARM

WALL ARM L40R
AC0200





Description: Wall arm L=400 mm, in AISI 304 stainless steel8 brushed finish .
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Braccio a parete L=400 mm, realizzato in AISI 304 finitura brushed.*
Alimentazione : *1/2" pollice*


Finishes

AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
AC0210 € 190	AC0220 € 220	AC02– € 250	AC02– € 260	AC02- € 285

WALL SHOWERHEADS

ROSEWALL 4717
W4717M





Description: Wall mounted rectangular showerhead 470x170 mm with 1 rain jet, 1 parabolic waterfall jet, in AISI 304 stainless steel, brushed finish and equipped with anti-limescale silicone nozzles. Includes fixing system and fittings.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Soffione doccia da parete rettangolare 470x170 mm con 1 getto pioggia, 1 getto cascata parabolica, realizzato in AISI 304 finitura brushed con ugelli in silicone anticalcare. Comprensivo di sistema di fissaggio e raccordi.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
W4717M00	WALL SHOWERHEAD	**€ 430**

Finishes


AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
W4717M10 € 435	W4717M20 € 510	W4717M– € 630	W4717M– € 665	W4717M- € 730

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

RAINWALL 4717
W4717A





Description: Wall mounted rectangular showerhead 470x170 mm with 1 rain jet, in AISI 304 stainless steel, brushed finish and equipped with anti-limescale silicone nozzles. Includes fixing system and fittings.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Soffione doccia da parete rettangolare 470x170 mm con 1 getto pioggia, realizzato in AISI 304 finitura brushed con ugelli in silicone anticalcare. Comprensivo di sistema di fissaggio e raccordi.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
W4717A00	WALL SHOWERHEAD	**€ 395**

Finishes

AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
W4717A10 € 405	W4717A20 € 465	W4717A– € 540	W4717A– € 570	W4717A- € 625


NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

WALL SHOWERHEADS

RAINTUBE D89
VD89A





Description: Wall mounted cylindrical showerhead D89 mm with 1 rain jet, in AISI 304 stainless steel, brushed finish and equipped with anti-limescale silicone nozzles. Includes fixing system and fittings.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Soffione doccia da parete cilindrico D89 mm con 1 getto pioggia, realizzato in AISI 304 finitura brushed con ugelli in silicone anticalcare. Comprensivo di sistema di fissaggio e raccordi.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
VD89A00	WALL SHOWERHEAD	**€ 380**

Finishes


AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
VD89A10 € 420	VD89A20 € 590	VD89A– € 695	VD89A– € 730	VD89A- € 805

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

TROPICALTUBE D89
VD89D





Description: Wall mounted cylindrical showerhead D89 mm with 1 tropical jet, in AISI 304 stainless steel, brushed finish and equipped with anti-limescale silicone nozzles. Includes fixing system and fittings.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Soffione doccia da parete cilindrico D89 mm con 1 getto tropicale, realizzato in AISI 304 finitura brushed con ugelli in silicone anticalcare. Comprensivo di sistema di fissaggio e raccordi.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
VD89D00	WALL SHOWERHEAD	**€ 450**


Finishes

AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
VD89D10 € 490	VD89D20 € 180	VD89D– € 765	VD89D– € 805	VD89D- € 885

NB: to be teamed with systems to manage hydraulic part.

NB : *da abbinare a sistemi di gestione idraulica.*

SHOWER WELLNESS PATHWAYS



SHOWER WELLNESS PATHWAYS

PUBLIC SPA

ALL-IN-ONE

ALL-IN-ONE SHOWER WELLNESS PATHWAYS SYSTEMS 110

JASMINE SHOWER WELLNESS PATHWAY 117

COSMOSPLAIN 8824 SHOWER WELLNESS PATHWAY 118

ALL-IN-ONE
SHOWER WELLNESS PATHWAY



Multi-shower system consisting of a series of single-jet shower heads arranged along a path, enhanced by focused chromotherapy and olfactory atmospheres. Customizable preset control unit, ShowerTouch P20 keypad with intelligent activation and high-flow thermostatic control. Can be integrated with sound and olfactory atmospheres.

Focused Chromotherapy:
Our single-jet shower heads are equipped with focused chromotherapy, which illuminates the water stream from within, integrating water and light to create a unique multisensory experience.

Design and Materials:
Made from 316L stainless steel and featuring the SleekFix design, free from visible fixing elements, our shower systems ensure exceptional durability over time and a refined aesthetic.

Smart Touch:
Equipped with an integrated touch panel with motion sensor, our shower systems offer an intuitive and highly convenient management experience, allowing activation with a simple touch or by entering the shower zone.

Sound and olfactory atmospheres:
Create a total relaxation atmosphere with soothing sound effects and liquid aromatherapy, to stimulate the senses and complete the wellness experience.

Sistema multi-doccia composto da una serie di soffioni monogetto disposti lungo un percorso, arricchiti dalla cromoterapia focalizzata ed atmosfere olfattive. Centralina preimpostata personalizzabile, tastiera ShowerTouch P20 con attivazione intelligente e termostatico alta portata. Integrabile con atmosfere sonore e olfattive.


Cromoterapia Focalizzata:
I nostri soffioni monogetto sono dotati di cromoterapia focalizzata, che illumina il getto dall'interno, integrando l'acqua e la luce per creare un'esperienza multisensoriale unica.

Design e Materiali:
Realizzati in 316L e caratterizzati dal design SleekFix privo di elementi di fissaggio visibili, i nostri sistemi doccia garantiscono una durata eccezionale nel tempo e un'estetica raffinata.

Smart Touch:
Dotato di pannello touch intelligente integrato con sensore di movimento, i nostri sistemi doccia offrono un'esperienza di gestione intuitiva e di massima comodità permettendo l'attivazione con un semplice tocco od attraverso l'ingresso nella zona doccia.


Atmosfere sonore ed olfattive*:*
Creare un'atmosfera di relax totale con effetti sonori rilassanti e aromaterapia liquida, per stimolare i sensi e completare l'esperienza di benessere.

SYSTEM STRUCTURE



The system include _ *Il sistema comprende*:


Showerhead
Soffione



Matching models at pg. 116

Modelli disponibili a pg. 116


Control unit
Sistema di controllo



System control unit comprising a capacitive touch keypad and dedicated programmable controller.

Sistema di controllo comprensivo di tastiera touch capacitiva e centralina programmabile .


Solenoid valve group
Gruppo elettrovalvole



Wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.

Elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.

Thermostatic
Termostatico



Built-in thermostatic mixer.

Miscelatore termostatico da incasso.

ALL-IN-ONE SHOWER WELLNESS PATHWAYS


Multi-shower system with intelligent activation through user movement or button press. The system offers programming that sequentially activates the various showerheads along the path, allowing for customization of light sequences and activation times via a display integrated into the control unit. It is also possible to integrate sound and olfactory atmospheres for a complete sensory experience.

Sistema multi-doccia con attivazione intelligente tramite il passaggio dell'utente o mediante pulsante. Il sistema offre una programmazione che attiva sequenzialmente i vari soffioni del percorso, permettendo la personalizzazione delle sequenze di luci e dei tempi di attivazione attraverso un display integrato nella centralina di controllo. È inoltre possibile integrare atmosfere sonore e olfattive per un'esperienza sensoriale completa.


AUTO TOUCH


MOTION SENSOR






Raccomanded installation Area _ *Aree di installazione:*



KNEIPP AREA
FITNESS AREA
AESTHETIC TREATMENTS
MARINE AREA
THERMAL ZONE

INSTALLATION



LEGEND


12V POWER SUPPLY
WATER INLET
KEYBOARD CONNECTION

Raccomanded pressure: 3 bar

OPTIONAL

Olfactory atmosphere_ *atmosfera olfattiva*

CODE: **SA02** **€ 770**



Liquid essence diffuser calibrated to stimulate or relax, synchronizable with shower experiences. Designed for high-humidity environments, it enhances every treatment with a touch of olfactory wellness. Includes proportional pump with injector and tubing kit, wide-neck tank with wall bracket, and relay for activation via control board.

Diffusore essenze liquide calibrate per stimolare o rilassare, sincronizzabili con i percorsi doccia. Progettato per ambienti ad alta umidità, arricchisce ogni trattamento con un tocco di benessere olfattivo. Include pompa proporzionale con iniettore e kit tubi, serbatoio a collo largo con staffa a parete e relè per attivazione da scheda.

essences _ *essenze*

Eucalyptus
CODE: **SA03/E** **€ 90**

Citrus
CODE: **SA03/C** **€ 90**

Lavander
CODE: **SA03/L** **€ 90**

Green apple
CODE: **SA03/G** **€ 90**





Essence canister, capacity 5 liters.

Tanica essenza, capacità 5 Lt.

ALL-IN-ONE SHOWER WELLNESS PATHWAY

RAINGLOW 4040
YS4040A







RGB SLEEK FIX AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 404 x 404 mm.
1 water mode: 1 rain jet.
Focused chromotherapy: 4 spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 404 x 404 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

FALLGLOW 4040
YS4040B







RGB SLEEK FIX AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 404 x 404 mm.
1 water mode: 1 parabolic waterfall jet.
Focused chromotherapy: 4 spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 404 x 404 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto cascata parabolica*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

MISTGLOW 4040
YS4040C






RGB SLEEK FIX AISI 316L


Description: ceiling mounted built-in square showerhead 404 x 404 mm.
1 water mode: 1 nebulized jet.
Focused chromotherapy: 4 spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 404 x 404 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto nebulizzato*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

ALL-IN-ONE SHOWER WELLNESS PATHWAY

AERATEDGLOW 4040
YS4040E





RGB SLEEK FIX AISI 316L

Description: ceiling mounted built-in square showerhead 404 x 404 mm.
1 water mode: 1 aerated jets.
Focused chromotherapy: 4 spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione quadro da incasso 404 x 404 mm.*
1 modalità acqua : *3 getti aerati*
Cromoterapia focalizzata : *4 faretti led*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

ALL-IN-ONE shower wellness pathway

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS4040A00	SHOWERHEAD	1	€ 1.290	€ 1.290
YS4040B00	SHOWERHEAD	1	€ 1.290	€ 1.290
YS4040C00	SHOWERHEAD	1	€ 1.590	€ 1.590
YS4040E00	SHOWERHEAD	1	€ 1.290	€ 1.290
P20UF16	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	2	€ 280	€ 560
TP01/1	ELECTROVALVE	4	€ 70	€ 280

bundle code: **U4040US6-P20** ..... **€ 7.990**

Finishes


AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS4040A10 € 1.345	YS4040A20 € 1.675	YS4040A– € 1.815	YS4040A– € 1.905	YS4040A– € 2.095
YS4040B10 € 1.335	YS4040B20 € 1.610	YS4040B– € 1.725	YS4040B– € 1.810	YS4040B– € 1.990
YS4040C10 € 1.635	YS4040C20 € 1.885	YS4040C– € 1.990	YS4040C– € 2.090	YS4040C– € 2.300
YS4040E10 € 1.335	YS4040E20 € 1.600	YS4040E– € 1.710	YS4040E– € 1.795	YS4040E– € 1.975


ALL-IN-ONE SHOWER WELLNESS PATHWAY

COSMOSGLOW 8824

YS88240P







Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 884 x 244 mm.
4 water-modes: 2 rain jets, 3 nebulized jets, 1 tropical jet and 1 perpendicular waterfall jet.
Focused chromotherapy: perimeter led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 884 x 244 mm.*
4 modalità acqua : *2 getti pioggia, 3 getti nebulizzati, 1 getto tropicale e 1 getto cascata perpendicolare*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

COSMOSGLOW 8824 ALL-IN-ONE shower wellness pathway

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
YS88240P00	SHOWERHEAD	1	€ 2.470	€ 2.470
P20UF16	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	2	€ 280	€ 560
TP01/1	ELECTROVALVE	4	€ 70	€ 280

bundle code: **YS88240P00-P2** ..... **€ 5.030**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
YS88240P10 € 2.560	YS88240P20 € 3.080	YS88240P– € 3.295	YS88240P– € 3.460	YS88240P- € 3.805

WET KNEIPP PATHS



WET KNEIPP PATHS
PUBLIC SPA

ALL-IN-ONE

ALL-IN-ONE WET KNEIPP PATH SYSTEMS 122

MISTGLOW D12 SHOWER WELLNESS PATHWAY.....128

RAINGLOW D12 WET KNEIPP PATH 128

FREESIAGLOW D12 WET KNEIPP PATHS.....129

ALL-IN-ONE
WET KNEIPP PATHS SYSTEMS



Multi-shower system with intelligent activation through user movement or button press. The system offers programming that sequentially activates the various showerheads along the path, either individually or in pairs, alternating warm and cold temperatures with energizing and relaxing colors, allowing for customization of light sequences and activation times via a display integrated into the control unit.

Inspectable Nozzles:
Our nozzles allow for easy inspection and cleaning, ensuring optimal performance and efficient maintenance of the shower system.

Design and Materials:
Made from 316L stainless steel and featuring the SleekFix design, free from visible fixing elements, our shower systems guarantee exceptional durability over time and a refined aesthetic.

Smart Touch:
Equipped with an integrated touch panel with motion sensor, our shower systems offer an intuitive and highly convenient management experience, allowing activation with a simple touch or by entering the shower zone.


Sistema multi-doccia con attivazione intelligente tramite il passaggio dell'utente o mediante pulsante. Il sistema offre una programmazione che attiva sequenzialmente i vari soffioni del percorso, anche a coppie, alternando temperature calde e fredde con colori energizzanti e rilassanti, permettendo la personalizzazione delle sequenze di luci e dei tempi di attivazione attraverso un display integrato nella centralina di controllo.

Ugelli Ispezionabili:
I nostri ugelli consentono un'ispezione e una pulizia agevoli, garantendo prestazioni ottimali e una manutenzione efficiente del sistema doccia.

Design E Materiali:
Realizzati in 316L e caratterizzati dal design SleekFix privo di elementi di fissaggio visibili, i nostri sistemi doccia garantiscono una durata eccezionale nel tempo e un'estetica raffinata

Smart Touch:
Dotato di pannello touch intelligente integrato con sensore di movimento, i nostri sistemi doccia offrono un'esperienza di gestione intuitiva e di massima comodità permettendo l'attivazione con un semplice tocco o con l'ingresso nella zona doccia.


SYSTEM STRUCTURE





The system include _ *Il sistema comprende*:


Showerhead
Soffione



Matching models at pg. 128

Modelli disponibili a pg. 128


Control unit
Sistema di controllo



System control unit comprising a capacitive touch keypad and dedicated programmable controller.

Sistema di controllo comprensivo di tastiera touch capacitiva e centralina programmabile .


Solenoid valve group
Gruppo elettrovalvole



Groups of wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.

Gruppo elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.

Thermostatic
Termostatico



Built-in thermostatic mixer.

Miscelatore termostatico da incasso.

ALL-IN-ONE KNEIPP PATHS


Multi-shower system with intelligent activation through user movement or button press. The system offers programming that sequentially activates the various showerheads along the path, either individually or in pairs, alternating warm and cold temperatures with energizing and relaxing colors, allowing for customization of light sequences and activation times via a display integrated into the control unit.

Sistema multi-doccia con attivazione intelligente tramite il passaggio dell'utente o mediante pulsante. Il sistema offre una programmazione che attiva sequenzialmente i vari soffioni del percorso, anche a coppie, alternando temperature calde e fredde con colori energizzanti e rilassanti, permettendo la personalizzazione delle sequenze di luci e dei tempi di attivazione attraverso un display integrato nella centralina di controllo.











Raccomanded installation Area _ *Aree di installazione:*



WET KNEIPP PATHS PUBLIC SPA

INSTALLATION





LEGEND

12V POWER SUPPLY
WATER INLET
KEYBOARD CONNECTION


Raccomanded pressure: 3 bar

ablūtío 127

ALL-IN-ONE WET KNEIPP PATHS

MISTGLOW D12
BD12C





RGB SLEEK FIX AISI 316L

Description: wall mounted round mini showerheads Ø 120 mm.
1 water mode: 3 nebulized jets.
Focused chromotherapy: 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *mini soffione da incasso tondo Ø 120 mm.*
1 modalità acqua : *3 getti nebulizzati*
Cromoterapia focalizzata : *faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

MISTGLOW D12 shower wellness pathway


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
BD12C00	SHOWERHEAD	16	€ 600	€ 9.600
P20UF16	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	2	€ 280	€ 560
TP01/1	ELECTROVALVE	16	€ 70	€ 1.120


bundle code: **BD12C00-P20** ..... **€ 12.970**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
BD12C10 € 615	BD12C20 € 780	BD12C– € 900	BD12C– € 945	BD12C- € 1.040

RAINGLOW D12
BD12A





RGB SLEEK FIX AISI 316L

Description: wall mounted round mini showerheads Ø 120 mm.
1 water mode: 1 rain jet.
Focused chromotherapy: 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *mini soffione da incasso tondo Ø 120 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia focalizzata : *faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

RAINGLOW D12 wet kneipp path

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
BD12A00	SHOWERHEAD	16	€ 450	€ 7.200
P20UF16	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	2	€ 280	€ 560
TP01/1	ELECTROVALVE	16	€ 70	€ 1.120

bundle code: **BD12A00-P20**..... **€ 10.570**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
BD12A10 € 470	BD12A20 € 610	BD12A– € 780	BD12A– € 820	BD12A- € 900

ALL-IN-ONE WET KNEIPP PATHS

MISTGLOW D12
BD12C







RGB SLEEK FIX AISI 316L

Description: wall mounted round mini showerheads Ø 120 mm.
1 water mode: 3 nebulized jets.
Focused chromotherapy: 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *mini soffione da incasso tondo Ø 120 mm.*
1 modalità acqua : *3 getti nebulizzati*
Cromoterapia focalizzata : *faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

RAINGLOW D12
BD12A





RGB SLEEK FIX AISI 316L

Description: wall mounted round mini showerheads Ø 120 mm.
1 water mode: 1 rain jet.
Focused chromotherapy: 1 central spotlight led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 1/2" for single jets, 3/4" for shower system kits.

Descrizione : *mini soffione da incasso tondo Ø 120 mm.*
1 modalità acqua : *1 getto pioggia*
Cromoterapia focalizzata : *faretto led centrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

FREESIAGLOW D12 wet kneipp paths

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
BD12C00	SHOWERHEAD	8	€ 600	€ 4.800
BD12A00	SHOWERHEAD	8	€ 450	€ 3.600
P20UF16	CONTROL UNIT	1	€ 1.690	€ 1.690
MT03	THERMOSTATIC	2	€ 280	€ 560
TP01/1	ELECTROVALVE	16	€ 70	€ 1.120

bundle code: **BD12P6S-P20** ..... **€ 11.770**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
BD12C10 € 615	BD12C20 € 780	BD12C– € 900	BD12C– € 945	BD12C- € 1.040
BD12A10 € 470	BD12A20 € 610	BD12A– € 780	BD12A– € 820	BD12A- € 900

HORIZONTAL SHOWER



HORIZONTAL SHOWER SYSTEMS

HORIZONTAL SHOWER SYSTEMS 132

LOTUS 136

LOTUS
HORIZONTAL SHOWER



Horizontal massage shower system with diffusive chromotherapy and 5 different massaging jets, featuring individual programs of 6 minutes each.

Made of AISI 316L brushed finish. Lotus provides a water massage experience with 3 different presets for prone, supine, and full-body positions. It combines 5 water modes targeting 7 body zones and 4 jet intensities, acting on over 600 contact points, 15 relaxation areas, 24 tension-relieving areas, and providing full-body actions.

Each water combination is paired with diffusive chromotherapy and aromatherapy, blending various techniques into a single water massage.

Sistema doccia massaggiante orizzontale con cromoterapia diffusiva e 5 differenti getti massaggianti, con programmi singoli da 6 minuti.

Realizzato in AISI 316L finitura brushed Lotus offre un'esperienza di massaggio con acqua attraverso 3 diverse programmazioni per posizione prona, supina e completa. Combina 5 modalità acqua che agiscono su 7 diverse zone del corpo e 4 intensità di getti.

Agisce su oltre 600 punti di contatto, 15 aree di decontrazione, 24 aree distensive, oltre a fornire azioni full-body.

Ogni combinazione acqua è abbinata alla cromoterapia diffusiva ed all'aromaterapia, unendo così varie tecniche in un unico massaggio ad acqua.

PUBLIC SPA

SYSTEM STRUCTURE









The system include _ *Il sistema comprende*:

Showerhead
Soffione




Control unit
Sistema di controllo



System control unit comprising a capacitive touch keypad and dedicated programmable controller.

Sistema di controllo comprensivo di tastiera touch capacitiva e centralina programmabile .


Solenoid valve group
Gruppo elettrovalvole



Groups of wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.

Gruppo elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.

Thermostatic
Termostatico



Built-in thermostatic mixer.

Miscelatore termostatico da incasso.


LOTUS SHOWER SYSTEMS

Lotus provides a water massage experience with 3 different presets for prone, supine, and full-body positions. It combines 5 water modes targeting 7 body zones and 4 jet intensities, acting on over 600 contact points, 15 relaxation areas, 24 tension-relieving areas, and providing full-body actions. Each water combination is paired with diffusive chromotherapy and aromatherapy, blending various techniques into a single water massage.

Lotus offre un'esperienza di massaggio con acqua attraverso 3 diverse programmazioni per posizione prona, supina e completa. Combina 5 modalità acqua che agiscono su 7 diverse zone del corpo e 4 intensità di getti. Agisce su oltre 600 punti di contatto, 15 aree di decontrazione, 24 aree distensive, oltre a fornire azioni full-body. Ogni combinazione acqua è abbinata alla cromoterapia diffusiva ed all'aromaterapia, unendo così varie tecniche in un unico massaggio ad acqua.

MOTION SENSOR






Raccomanded installation Area _ *Aree di installazione:*



INSTALLATION




LEGEND


12V POWER SUPPLY
WATER INLET
KEYBOARD CONNECTION


Raccomanded pressure: 3 bar

LOTUS HORIZONTAL SHOWER

LOTUS
XS1855V







Description: ceiling mounted built-in rectangular showerhead 1850 x 550 mm.
5 water-modes: 4 rain jet areas, 9 nebulized jets, 4 tropical jets, 14 torrent jets and 1 perpendicular waterfall jet.
Diffuse chromotherapy: perimeter led.
Materials: brushed AISI 316L plate, anti-limescale shower nozzles in liquid silicone.
Water supply: 3/4”

Descrizione : *Soffione rettangolare da incasso 1850 x 550 mm.*
5 modalità acqua : *4 aree getto pioggia, 9 getti nebulizzati, 4 getti tropicali, 14 getti torrente e 1 getto cascata perpendicolare*
Cromoterapia diffusiva : *led perimetrale*
Materiale : *piastra in AISI 316L spazzolato, ugelli anticalcare in silicone liquido.*
Alimentazione : *3/4”*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
L0100	HORIZONTAL SHOWER	**€ 13.900**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR L0110 € 13.900	OTHERS FINISHES ON REQUEST

OUTDOOR SHOWER COLUMNS



OUTDOOR SHOWER COLUMNS

FLOXGLOVE 140


BLUEBELLS + ...141

BLUEBELLS 141

OUTDOOR SHOWER COLUMNS

FLOXGLOVE
T2156A





Description: Wall mounted square outdoor shower column 2100x56 mm with 1 rain jet, in AISI 316L stainless steel, brushed finish and equipped with anti-limescale silicone nozzles. Includes fixing system.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Colonna doccia da esterno 2100x56 mm con miscelatore integrato, sistema di fissaggio a pavimento, realizzata in AISI 316L finitura scotch brite.*
Alimentazione : *1/2" pollice*


CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
T2156A00	OUTDOOR SHOWER COLUMNS	**€ 1.090**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR T2156A10 € 1.340	FINISHES ON REQUEST

BLUEBELLS +
T2489AP





Description: Round outdoor wall-mounted shower column 2420x89 mm with 1 rain jet, in AISI 316L stainless steel, brushed finish, equipped with anti-limescale silicone nozzles. Complete with fixing system, 316L hand shower, mixer, and diverter.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Colonna doccia rotonda da esterno a parete 2420x89 mm con 1 getto a pioggia, in acciaio inox AISI 316L, finitura spazzolata, dotata di ugelli anticalcare in silicone. Completa di sistema di fissaggio, doccino in 316L, miscelatore e deviatore.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
T2489AP00	OUTDOOR SHOWER COLUMNS	**€ 4.300**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR T2489AP10 € 4.520	FINISHES ON REQUEST

OUTDOOR SHOWER COLUMNS

BLUEBELLS
T2489A





Description: Wall mounted round outdoor shower column 2420x89 mm with 1 rain jet, in AISI 316L stainless steel, 8 brushed finish and equipped with anti-limescale silicone nozzles. Includes fixing system.
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Colonna doccia da esterno con miscelatore integrato, sistema di fissaggio a pavimento, realizzata in AISI 316L finitura scotch brite.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
T2489A00	OUTDOOR SHOWER COLUMNS	**€ 3.480**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR T2489A10 € 3.650	FINISHES ON REQUEST

ANTIFREEZE HEATING CABLE
TP03/35

Description: Antifreeze heating cable 35w 24 vdc for T2489 extern column

Descrizione: *Cavo antigelo riscaldante 35W 24 VDC per colonna T2489*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
TP03/35	ANTIFREEZE HEATING CABLE	**€ 180**

MIXERS AND THERMOSTATICS




MIXERS 144

THERMOSTATICS 145

FLOW 1
MT01





Description: Built-in mixer Ø45 mm, in AISI 316L stainless steel brushed finish .

Descrizione : *Miscelatore monocomando da incasso Ø45 mm, realizzato in AISI 316L finitura brushed.*

FLOW 1


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
MT0100	MIXER	1	**€ 220**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
MT0110 € 440	MT0120 € 440	MT01– € 625	MT01– € 730	MT01– € 730

FLOW 2
MT01–/2





Description: Built-in 2-way mixer with rotating diverter, Ø45 mm, in AISI 316L stainless steel brushed finish .

Descrizione : *Miscelatore da incasso 2 vie con deviatore rotativo, Ø45 mm, realizzato in AISI 316L finitura brushed.*


FLOW 2


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
MT0100/2	MIXER	1	**€ 585**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
MT0110/2 € 805	MT0120/2 € 805	MT01–/2 € 1.180	MT01–/2 € 1.375	MT01–/2 € 1.375

FLOW 3
MT01–/3





Description: Built-in mixer Ø45 mm, in AISI 316L stainless steel brushed finish .

Descrizione : *Miscelatore monocomando da incasso Ø45 mm, realizzato in AISI 316L finitura brushed.*

FLOW 3


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
MT0100/3	MIXER	1	**€ 645**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
MT0110/3 € 875	MT0120/3 € 875	MT01–/3 € 1.280	MT01–/3 € 1.495	MT01–/3 € 1.495

TECHNICAL THERMOSTATIC G¾’
MT03





Description: Built-in thermostatic for technical environments, G¾’’.


Descrizione : *Termostatico per ambienti tecnici da G¾’ da incasso.*

TECHNICAL THERMOSTATIC G¾’

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
MT03	THERMOSTATIC	1	**€ 280**

THERMOSTATIC FLOW
MT02





Description: Built-in thermostatic mixer Ø45 mm, in AISI 316L stainless steel brushed finish .

Descrizione : *Miscelatore termostatico da incasso Ø45 mm, realizzato in AISI 316L finitura brushed.*

THERMOSTATIC FLOW


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
MT0200	THERMOSTATIC	1	**€ 625**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
MT0210 € 850	MT0220 € 850	MT02– € 1.185	MT02– € 1.385	MT02– € 1.385

ROTATING DIVERTER 2 WAYS
MT03–/2





Description: 2 ways rotating diverter, Ø45 mm, in AISI 316L stainless steel brushed finish .

Descrizione : *Deviatore rotativo 2 vie, Ø45 mm, realizzato in AISI 316L finitura brushed.*

ROTATING DIVERTER 2 WAYS


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
MT0300/2	THERMOSTATIC	1	**€ 365**


Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
MT0310/2 € 505	MT0320/2 € 505	MT03–/2 € 765	MT03–/2 € 890	MT03–/2 € 890

MIXERS AND THERMOSTATICS

ROTATING DIVERTER 3 WAYS
MT03–/3





Description: 3 ways rotating diverter, Ø45 mm, in AISI 316L stainless steel brushed finish .

Descrizione : *Deviatore rotativo 3 vie, Ø45 mm, realizzato in AISI 316L finitura brushed.*

ROTATING DIVERTER 3 WAYS


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
MT0300/3	THERMOSTATIC	1	**€ 390**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
MT0310/3 € 550	MT0320/3 € 550	MT03–/3 € 765	MT03–/3 € 890	MT03–/3 € 890

HAND SHOWER KIT FLOW
AC05





Description: Handshower kit in AISI 316L stainless steel brushed finish .

Descrizione : *Kit doccino realizzato in AISI 316L finitura brushed.*

HAND SHOWER KIT FLOW


CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
AC0500	HAND SHOWER	1	**€ 340**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
AC0510 € 435	AC0520 € 435	AC05– € 640	AC05– € 745	AC05– € 745

HAND SHOWER KIT RHYTHM
AC06





Description: Built-in mixer Ø45 mm, in AISI 316L stainless steel brushed finish .


Descrizione : *Miscelatore monocomando da incasso Ø45 mm, realizzato in AISI 316L finitura brushed.*

HAND SHOWER KIT RHYTHM

CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
AC0600	HAND SHOWER	1	**€ 405**

Finishes

AISI 316L SUPER MIRROR	AISI 316L SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
MT0110/3 € 430	MT0120/3 € 560	MT01–/3 € 695	MT01–/3 € 730	MT01–/3 € 805



SPA ACCESSORIES



SPA ACCESSORIES

SOUND ATMOSPHERE 150

OLFACTORY ATMOSPHERE 150

ESSENCES 150

SPA ACCESSORIES

sound atmosphere_ *atmosfera sonora*

CODE: **SA01** **€ 930**




Audio system for the diffusion of soundscapes, natural harmonies, or relaxing music. Invisible from the outside, it features an integrated MP3 device and amplifier. Interface available for sequential program station.

Sistema audio per la diffusione di paesaggi sonori, armonie naturali o musiche rilassanti. invisibile dall'esterno, con dispositivo MP3 integrato e amplificatore. Interfaccia per stazione programmi sequenziali.

Olfactory atmosphere_ *atmosfera olfattiva*

CODE: **SA02** **€ 770**



Liquid essence diffuser calibrated to stimulate or relax, synchronizable with shower experiences. Designed for high-humidity environments, it enhances every treatment with a touch of olfactory wellness. Includes proportional pump with injector and tubing kit, wide-neck tank with wall bracket, and relay for activation via control board.

Diffusore essenze liquide calibrate per stimolare o rilassare, sincronizzabili con i percorsi doccia. Progettato per ambienti ad alta umidità, arricchisce ogni trattamento con un tocco di benessere olfattivo. Include pompa proporzionale con iniettore e kit tubi, serbatoio a collo largo con staffa a parete e relè per attivazione da scheda.

essences _ *essenze*

Eucalyptus
CODE: **SA03/E** **€ 90**

Citrus
CODE: **SA03/C** **€ 90**

Lavander
CODE: **SA03/L** **€ 90**

Green apple
CODE: **SA03/G** **€ 90**



Essence canister, capacity 5 liters.

Tanica essenza, capacità 5 Lt.



WATERFALL SPOUTS



WATERFALL SPOUTS

WATERFALL SPOUTS L15 154

WATERFALL SPOUTS C20 154

WATERFALL SPOUTS R25S 155


WATERFALL SPOUTS R25R 155


FOR POOL

WATERFALL SPOUTS C35 156

WATERFALL SPOUTS

WATERFALL SPOUTS L15
WA01





Description: Built-in waterfall with 140 mm spout, in AISI 304 stainless steel8 brushed finish .
Water supply: 1/2" inch.


Descrizione: *Cascata da incasso con bocca 140 mm, realizzato in AISI 304 finitura brushed.*
Alimentazione : *1/2" pollice*


CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
WA0100	WATERFALL SPOUTS L15	**€ 590**

Finishes

AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
WA0110 € 620	WA0120 € 765	WA01– € 1.020	WA01– € 1.070	WA01- € 1.175

WATERFALL SPOUTS C20
WA02





Description: Built-in waterfall with 190 mm spout, in AISI 304 stainless steel8 brushed finish .
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Cascata da incasso con bocca 190 mm, realizzato in AISI 304 finitura brushed.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
WA0200	WATERFALL SPOUTS C20	**€ 435**


Finishes

AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
WA0210 € 470	WA0220 € 540	WA02– € 740	WA02– € 780	WA02- € 855

WATERFALL SPOUTS

WATERFALL SPOUTS R25S
WA03





Description: Wall recess waterfall with 200 mm spout, in AISI 304 stainless steel brushed finish .
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Cascata filo muro con bocca 200 mm, realizzato in AISI 304 finitura brushed.*
Alimentazione : *1/2" pollice*


CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
WA0300	WATERFALL SPOUTS R25S	**€ 260**

Finishes

AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
WA0310 € 285	WA0320 € 330	WA03– € 370	WA03– € 390	WA03- € 430

WATERFALL SPOUTS R25R
WA04





Description: Wall recess waterfall with 200 mm spout, in AISI 304 stainless steel brushed finish .
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Cascata filo muro con bocca 200 mm, realizzato in AISI 304 finitura brushed.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
WA0400	WATERFALL SPOUTS R25R	**€ 260**

Finishes


AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
WA0410 € 285	WA0420 € 330	WA04– € 370	WA04– € 390	WA04- € 430

WATERFALL SPOUTS FOR POOL

WATERFALL SPOUTS C35

PA01





Description: Floor-mounted waterfall with spout 350 mm spout, in AISI 304 stainless steel brushed finish .
Water supply: 1/2" inch.

Descrizione: *Cascata installazione a pavimento con bocca 350 mm, realizzato in AISI 304 finitura brushed.*
Alimentazione : *1/2" pollice*

CODE	DESCRIPTION	UNIT PRICE
PA0100	WATERFALL SPOUTS C35	**€ 2.390**

Finishes

AISI 304 SUPER MIRROR	AISI 304 SANDBLASTED	BRUSHED PVD 01 02 03 04	POLISHED PVD 11 12 13 14	SANDBLASTED PVD 21 22 23 24
PA0110 € 2.470	PA0120 € 3.040	PA01– € 4.240	PA01– € 4.450	PA01- € 4.895



TECHNICAL PARTS



TECHNICAL PARTS

SOLENOID VALVES 160

VALVE GROUPS 160

LED DRIVER MODULE 162


ANTIFREEZE HEATING CABLE 162

TRASFORMERS 162

SOLENOID VALVES
TP01/1

€ 70






Description: Single solenoid valve wired with cable L=2m.

Descrizione : *Elettrovalvola singola cablata IP68 con cavo L=2m.*

2-VALVE GROUP
TP01/2

€ 130






Description: Group of 2 wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.

Descrizione : *Gruppo 2 elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.*

3-VALVE GROUP
TP01/3

€ 190






Description: Group of 3 wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.

Descrizione : *Gruppo 3 elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.*

4-VALVE GROUP
TP01/4

€ 250






Description: Group of 4 wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.

Descrizione : *Gruppo 4 elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.*

5-VALVE GROUP
TP01/5

€ 310






Description: Group of 5 wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.

Descrizione : *Gruppo 5 elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.*

6-VALVE GROUP
TP01/6

€ 370






Description: Group of 6 wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.

Descrizione : *Gruppo 6 elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.*

7-VALVE GROUP
TP01/7

€ 430





Description: Group of 7 wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.


Descrizione : *Gruppo 7 elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.*

.

9-VALVE GROUP
TP01/9

€ 550






Description: Group of 9 wired IP68 solenoid valves with cables L=2m.


Descrizione : *Gruppo 9 elettrovalvole cablate IP68 con cavi L=2m.*

TECHNICAL PARTS

LED DRIVER MODULE
TP02/4

€ 200





Description: LED Driver Module for 1 to 4 LEDs

Descrizione : *Modulo di pilotaggio da 1 a 4 LED*

ANTIFREEZE HEATING CABLE
TP03/35

€ 180




Description: Antifreeze heating cable 35w 24 vdc for T2489 extern column

Descrizione : *Cavo antigelo riscaldante 35W 24 VDC per colonna T2489*

TRASFORMER 100
TP04/100

€ 90






Description: Trasformer 230V/12V 100W IP67.

Descrizione : *Trasformatore 230V/12V 100W IP67.*

TRASFORMER 150
TP04/150

€ 110





Description: Trasformer 230V/12V 150W IP67.

Descrizione : *Trasformatore 230V/12V 150W IP67.*

General Terms and Conditions of Sale

1. General Terms and Conditions of Sale – Integration and Completion
1.1 Validity and Applicability
These General Terms and Conditions of Sale (GTCS) apply to all present and future sales contracts between DHQ Srl (the Seller) and the Customer (the Buyer), unless specifically agreed otherwise in writing.
Any general purchasing terms and conditions of the Buyer shall not apply to future commercial relations between the parties unless expressly accepted in writing by the Seller.
This price list cancels and replaces all previous ones. The price list may be updated more frequently than the general catalog and therefore represents the most up-to-date reference tool. Any errors and/or misprints in this list do not constitute grounds for dispute.
By referencing the order, the Buyer fully accepts all the following conditions of sale.

2. Prices and Offers
Prices listed are exclusive of VAT.
The Seller reserves the right to change prices, sales terms and conditions, and products at any time and at its sole discretion without any obligation of prior notice.
Direct and indirect offers from the Seller are non-binding.
This price list is intended for companies and business operators only.

3. Orders and Confirmations
Orders are subject to acceptance by the Seller's head office and are deemed fully and tacitly subject to these terms and conditions.
Orders are accepted at the prices and conditions in force on the order date, subject to approval by the Seller.
Orders and/or order modifications communicated verbally and/or by phone must be confirmed in writing by the Buyer.
Orders may not be canceled without written agreement from DHQ Srl, which reserves the right to apply related charges and expenses.
Orders below €100.00 (excluding VAT) will not be processed.

4. Delivery Terms
The indicated delivery terms are approximate and do not entitle the Buyer to cancel the order or claim damages of any kind.
DHQ Srl reserves the right to fulfill an order through multiple deliveries based on product availability. The delivery term starts from the order confirmation date, unless otherwise agreed. If the customer must provide data required for the supply, the delivery term begins from the date the correct data is received.
In case of force majeure, the delivery term will be extended for a period equal to the duration of the force majeure event. Under no circumstances may the Buyer claim compensation or damages in such situations.

5. Buyer's Identification Data
The Buyer is responsible for all identification data provided to the Seller, including: Company Name, Registered Office, Tax Code, VAT Number, and any other information required by applicable laws.
The Buyer's data will be stored and processed in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR) for legal obligations. Any other use must be expressly authorized by the Buyer.

6. Packaging and Shipping
Packaging is handled by specialized personnel with the utmost care. The Seller declines any liability for damage to packaging occurring during transport.
Goods are shipped at the Buyer's risk, even in case of free shipping.
The Seller assumes no responsibility for delays or breakages occurring during transport. The Buyer must inspect incoming goods and report any damage directly to the carrier, even if selected by the Seller, within 8 days of receipt via registered letter with acknowledgment of receipt.
Unless otherwise agreed, transport costs are borne by the Buyer.

7. Payments
The payment terms stated on the invoice are binding: any changes not expressly and previously confirmed by the Seller will not be accepted.
Late payments will result in default interest charges, starting from the day after the payment due date.
In the event of missed payments within agreed terms, all pending orders will be suspended without notice and considered canceled due to the Buyer's fault, without prejudice to the Seller's right to claim damages.
Payments for already delivered products are not subject to order completion. No payment may be deferred due to disputes.

General Terms and Conditions of Sale

In case of delayed payments, the Seller reserves the right to suspend the warranty.

8. Retention of Title
Until the full price of the products has been paid, the products shall remain the exclusive property of the Seller.

9. Warranty and Liability
All products manufactured by the Seller are carefully inspected. Damages caused by improper installation or misuse are not covered by warranty.
Returned goods will not be accepted unless authorized and must be shipped freight prepaid.
If materials are found to be defective, the Seller's liability is limited to the replacement of defective items, with no further compensation for direct or indirect damages resulting from the use of the products.
Buyers are not allowed to carry out any additional processing on products manufactured by the Seller.
The warranty period is 2 years from the purchase date.
The warranty does not apply if the products are installed or used not in accordance with provided instructions; if the defects are due to falls or impacts; if the products have been tampered with; if water softeners and filters are not installed to reduce water hardness; or if the reported defects involve surface wear or deterioration due to normal use.
In case of non-conforming products, the Seller may, at its sole discretion: a) supply the Buyer with products of the same type and quantity, subject to the return of the defective items for inspection at the Buyer's expense; or b) issue a credit note for the value of the defective products.
This warranty replaces the legal warranty for defects and non-conformities and excludes any other remedy or claim, including labor costs for disassembly and/or reinstallation.
Except in cases of willful misconduct or gross negligence by the Seller, any compensation to the Buyer shall not exceed the invoiced value of the products.

10. Models and Technical Specifications
The Seller reserves the right to modify the technical characteristics of its products at any time, as well as to change or discontinue models.
Images in brochures and catalogs represent individual items and are not binding for exact reproduction.
Details and measurements are to be considered indicative.

11. Claims
Claims must be made within eight days of receiving the goods.
All claims must be submitted in writing (via email or fax).
Any manufacturing defects discovered before installation or assembly must be reported to the Seller.
No claim releases the Buyer from paying within the agreed terms.

12. Jurisdiction
The Court of Milan shall have exclusive jurisdiction over all disputes arising from this contract.

Condizioni Generali di Vendita

1. Condizioni Generali di Vendita - Integrazione e Completamento
1.1. Validità e Applicabilità
Le presenti condizioni generali di vendita (CGV) si applicano a tutti i contratti di vendita presenti e futuri tra DHQ srl (il Venditore) e il Cliente (l'Acquirente), salvo deroghe specifiche concordate per iscritto.
Eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente non si applicheranno ai rapporti commerciali futuri tra le parti, a meno che non siano espressamente accettate per iscritto dal Venditore.
Il presente listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti. Il listino prezzi può avere frequenze di aggiornamento superiori al catalogo generale, costituisce quindi lo strumento di consultazione più aggiornato. Eventuali errori e/o refusi di stampa del presente listino non costituiscono motivo di contestazione.
Con il riferimento all'ordine si accettano integralmente tutte le seguenti condizioni di vendita.

2. Prezzi e Offerte
I prezzi indicati nel presente listino si intendono IVA esclusa.
Il Venditore si riserva il diritto di modificare i prezzi, le condizioni generali di vendita e i prodotti in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, senza alcun obbligo di preavviso.
Le offerte dirette e indirette del Venditore si intendono senza impegno.
Il presente listino è riservato alle aziende e agli operatori economici.

3. Ordini e Conferme
Gli ordini sono soggetti all'accettazione della Sede del Venditore e si intendono tacitamente e integralmente subordinati alle presenti condizioni di vendita.
Gli ordini si intendono accettati ai prezzi e alle condizioni in vigore alla data dell'ordine stesso, e l'accettazione è soggetta all'approvazione del Venditore.
Ordini e/o modifiche di ordini comunicati verbalmente e/o telefonicamente dovranno essere confermati per iscritto dall'Acquirente.
Non possono essere effettuati annullamenti senza l'accordo scritto di DHQ Srl che si riserva di applicare oneri e spese che ne derivano.
Non si evadono ordini inferiori a euro 100,00 IVA esclusa.

4. Termini di Consegna
I termini di consegna indicati sono indicativi e non consentono all'Acquirente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi entità.
La DHQ Srl si riserva la facoltà di evadere un ordine in più consegne sulla base delle effettive disponibilità di prodotto. La decorrenza del termine di consegna incomincia dalla data della conferma dell'ordine, salvo diversa stipulazione. Qualora il cliente debba fornire i dati necessari per eseguire la fornitura, il termine di consegna decorrerà dal giorno del ricevimento dei dati precisi.
In caso di impedimenti di forza maggiore, il termine di consegna sarà prorogato per un periodo pari alla durata dell'evento di forza maggiore. In nessun caso l'Acquirente potrà richiedere risarcimenti o indennizzi di alcun tipo in tali circostanze.

5. Dati Identificativi dell'Acquirente
L'Acquirente è responsabile di tutti i dati identificativi forniti al Venditore, quali: Ragione Sociale, Sede Legale, Codice Fiscale, Partita IVA e quant'altro specificamente richiesto dalla legislazione vigente.
I dati dell'Acquirente, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), saranno conservati ed elaborati per adempiere agli obblighi di legge. Ogni altro utilizzo dovrà essere espressamente accettato dall'Acquirente.

6. Imballaggio e Spedizioni
Gli imballaggi sono eseguiti da personale specializzato con la massima cura. Il Venditore declina comunque ogni responsabilità per danni che si verificassero agli imballaggi durante il trasporto.
La merce viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente, anche se la spedizione è effettuata in porto franco.
Il Venditore declina ogni responsabilità per ritardi o rotture che si verificassero durante il trasporto. Spetta all'Acquirente controllare la merce in arrivo e contestare eventuali danni direttamente al trasportatore, anche se questi è stato scelto dal Venditore, entro 8 giorni dal ricevimento della stessa mediante Raccomandata A.R.
Le spese di trasporto, salvo patto contrario, sono a carico del committente.

7. Pagamenti
Le modalità di pagamento indicate in fattura sono tassative: ogni variazione che non sia stata preventivamente ed espressamente confermata dal Venditore non verrà accettata.
Il ritardato pagamento darà luogo all'addebito degli interessi di mora, che decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del debito.
Al verificarsi di un mancato pagamento nei termini concordati, tutti gli ordini in portafoglio saranno sospesi

Condizioni Generali di Vendita

senza necessità di preavviso e ritenuti annullati per colpa dell'Acquirente, fatto salvo il risarcimento dei danni.
I pagamenti dei prodotti già consegnati non saranno subordinati al completamento dell'ordine. Nessun pagamento potrà essere differito in caso di contestazioni.
In caso di ritardo nei pagamenti il venditore si riserva il diritto di sospendere la garanzia.

8. Riserva di Proprietà
Fino al momento in cui il Venditore non abbia ricevuto il pagamento dell'intero prezzo dei prodotti, i prodotti rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore.

9. Garanzia e Responsabilità
Tutti gli articoli di produzione del Venditore sono accuratamente controllati. I danni provocati da installazione impropria o cattivo uso non sono coperti da alcuna garanzia.
Non si accettano resi di merce se non autorizzati; in ogni caso, dovranno essere in porto franco.
Qualora i materiali fossero ritenuti difettosi, la responsabilità del Venditore si limita alla sostituzione dei pezzi ritenuti difettosi, senza alcun ulteriore indennizzo per danni diretti o indiretti causati dall'impiego dei prodotti.
È vietato agli Acquirenti effettuare qualsiasi lavorazione ulteriore sui prodotti di produzione del Venditore.
La garanzia è di 2 anni dalla data di acquisto.
La garanzia non si applica se i prodotti sono installati o utilizzati in modo non conforme alle istruzioni fornite; se i difetti sono dovuti a cadute o urti; se i prodotti sono stati manomessi; se non sono installati addolcitori e filtri per ridurre la durezza dell'acqua; se i difetti segnalati si riferiscono a macchie o deterioramenti del rivestimento superficiale dovuti a normale usura.
In caso di prodotti non conformi all'ordine, il Venditore potrà, a sua insindacabile discrezione: a) fornire all'Acquirente prodotti dello stesso tipo e quantità di quelli riconosciuti come difettosi o non conformi, previa restituzione per controllo a spese dell'Acquirente; b) emettere una nota di credito all'Acquirente per lo stesso importo dei prodotti difettosi.
La presente garanzia sostituisce la garanzia legale per vizi e difetti di conformità ed esclude ogni altro rimedio o pretesa, compresi eventuali costi di manodopera per smontaggio e/o reinstallazione.
Salvo casi di dolo o colpa grave del Venditore, l'eventuale risarcimento corrisposto all'Acquirente non potrà superare il prezzo fatturato dei prodotti.


10. Modelli e Caratteristiche Tecniche
Il Venditore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché di modificare o eliminare modelli.
Le immagini dei depliant e cataloghi del Venditore rappresentano i singoli articoli e non sono vincolanti per la fedele realizzazione. I dettagli e le misure devono ritenersi indicativi.

11. Reclami
I reclami devono essere eseguiti entro otto giorni dal ricevimento della merce.
Ogni reclamo deve essere notificato per iscritto (via e-mail o fax).
Eventuali difetti di fabbricazione riscontrati prima dell'installazione o del montaggio dei prodotti devono essere segnalati al Venditore.
Nessun reclamo esonera l'Acquirente dal pagamento nei termini dovuti.

12. Foro Competente
Il Tribunale di Milano avrà competenza giurisdizionale ed esclusiva per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal presente contratto.

www.ablutio.it
info@ablutio.it

Ablutio is a brand of **DHQ s.r.l.**
Via Bagutta 13 - 20121 - Milano - Italy | tel. +39 0200684949 | P.IVA 13185690966


ablūtīo
The Professional Shower Systems